

Información general

Información general

Referencia del procedimiento INABIE-CCC-LPN-2019-0011
Nombre Adquisición de Equipos Tecnológicos para uso institucional.
Descripción Adquisición de Equipos Tecnológicos para uso institucional.
Relacionar con otro procedimiento Sí No

Información del contrato

Objeto de contratación Bienes
Justificación de la modalidad de contratación Resolución de la Máxima Autoridad
 Resolución del Comité de Compras y Contrataciones
 Organismo de Financiación Externo
Duración estimada del contrato Días

Ubicación del Contrato

Utilizar la misma dirección de la Unidad de requisición

Compra regional

¿Restringir la compra a proveedores ubicados cerca de la localización del contrato?

Plan anual de compras (PACC)

¿Es una adquisición planeada? Sí No *

Nombre	Valor del presupuesto
Equipo computacional	5,947,000DOP

Configuración del equipo y del flujo de aprobación

Configuración de Equipos y Flujos de Aprobación

Seleccione el equipo LPN / 26/03/2019 15:49 (UTC -4 horas)((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Flujo de aprobación

Aprobar consulta	Aprobar rectificación de consulta	Aprobar adjudicación de la consulta
Paso 1 - Sequential ★ Aprobar Aprobadores :: Aprobador	Paso 1 - Sequential ★ Aprobar Aprobadores :: Aprobador	Paso 1 - Sequential ★ Aprobar Aprobadores :: Aprobador
Abrir ofertas	Aprobar el contrato de la consulta	Aprobar modificación de contrato
Paso 1 - Sequential ★ Aprobar Aprobadores :: Aprobador	Paso 1 - Sequential ★ Aprobar Aprobadores :: Aprobador	Paso 1 - Sequential ★ Aprobar Aprobadores :: Aprobador

Documentos internos

No se han encontrado.

Configuración de la próxima fase

¿El procedimiento tiene fase de borrador? Sí No

Un procedimiento con fase de borrador permite a los proveedores aclarar sus dudas y exponer sus comentarios, sin la opción habilitada para presentar ofertas durante esta fase

Configuraciones del procedimiento

INFORMACIÓN

Id único DO1.REQ.654551

Cronograma

Zona horaria	(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan
Fecha de publicación del aviso de convocatoria	5 minutos para terminar (10/07/2019 17:40:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones	21 días para terminar (01/08/2019 12:40:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Reunión aclaratoria	
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	13/08/2019 10:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Ofertas Técnicas y Económicas	23/08/2019 17:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura de la Oferta Técnica	23/08/2019 17:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Verificación, Validación y Evaluación de Oferta Técnica	26/08/2019 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Informe Preliminar de Evaluación de Oferta Técnica	28/08/2019 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Errores o Omisiones de Naturaleza Subsanable	30/08/2019 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Ponderación y Evaluación de Subsanaciones	05/09/2019 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Informe Definitivo y Habilitación para apertura Oferta Económica	11/09/2019 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura Oferta Económica	30/09/2019 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Evaluación de Ofertas Económicas	02/10/2019 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	10/10/2019 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	10/10/2019 12:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Constitución de garantía de Fiel Cumplimiento	17/10/2019 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción del Contrato	01/11/2019 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación del contrato	29/11/2019 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo de validez de las ofertas	30Días

Mipymes

Limitar este proceso a Mipymes Sí No *

Pago de Anticipos

¿Pago de anticipos? Sí No *

Solicitud de garantías? Sí No *

Visita al lugar de ejecución

Permitir las visitas al lugar de las obras? Sí No

Definir lotes Sí No *

Observaciones

Observaciones

Configuraciones avanzadas

¿Editar configuraciones avanzadas? Sí No

Artículos y Preguntas

1 Sobre 1 - Requisitos Técnicos

2 Sobre 2 - Propuesta Economica

 2.1 Equipo computacionalSubtotal
7,030,500.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado
1	43211507 - Computadores d	(...2.6.1.3.01	Computadores de escritorio Procesador Intel Core i7-8700 (12MB Cache,4.6GHz) 8va. Generación; Memoria 16GB (2x8GB) DDR4 a 2,666 MHz; Disco duro SATA de 1TB a 7,200 RPM; CD ROM: 8x DVD+/-RW Drive; Small Form Factor (SFF); Monitor Pantalla Plana de 22"; Base para el todo en uno de factor de forma pequeño con cubierta de cables para un entorno de trabajo ordenado; Gráficos Intel HD, NVIDIA o ATI de 1 GB de memoria dedicado; Conectividad: Ethernet Gigabit 10/100/1000; 3 años de garantía en piezas y servicios, para respuesta inmediata. No incluir sistema operativo.	25	UD	60,000	1,500,000.00
2	43211503 - Computadores n	(...2.6.1.3.01	Computadoras portátiles, con su bulto o mochila Disco duro: SATA de 1 TB 7,200 RPM; Pantalla 17" Anti-Glare, FHD (1920x1080) WLED, Camara web HD integrada), touch; Conectividad: Intel Dual Band Wireless AC 9560 (802.11ac) 2x2 + Bluetooth 5.0; Windows 10 Pro Español 64 bits; Procesador Intel Core i7-8850H de 8va generación (6 Core, 9MB Cache, 2.6 GHz); Memoria 16GB, 1x16GB, 2666MHz DDR4 ; Gráficos Nvidia GeForce MX130 2GB GDDR5; Ethernet Gigabit 10/100/1000; Teclado numérico integrado; Peso: de 4 libras en adelante; 3 años de garantía en piezas y servicios, para respuesta inmediata	9	UD	70,000	630,000.00
			Escáneres Alim. Hojas; Resolución de escaneo, óptica; Hasta 600 dpi (color y monocromático, alimentación de hojas); Ciclo de trabajo (diario); Recomendado para 7500 páginas por día; Velocidad de tareas; De fotografía a color de 10 x 15 cm (4 x 6 pulg) a archivo (200 ppi, 24 bits, tiff): aproximadamente 5.98 segundos para escaneo de una sola imagen; de fotografía a color de 10 x 15 cm (4 x 6 pulg) a correo electrónico (150 ppi, 24 bits): aproximadamente 4.91 segundos para escaneo de una sola imagen; aproximadamente 1.23 segundos para enviar una sola imagen a correo electrónico. 6.14 segundos en total; de PDF A4 (8.27 x 11.69 pulg) a correo electrónico (300 ppi, 24 bits): aproximadamente 6.51 segundos para escaneo de una sola imagen; aproximadamente 3.5 segundos para enviar una sola imagen a correo electrónico. 10.01 segundos en total; Tipos de medios admitidos; Hojas de papel cortado, papel impreso (láser y				

3	43211711 - Escáneres	2.6.1.3.01	<p>tinta), papel preperforado, cheques bancarios, tarjetas de presentación, facturas de flete, formularios sin carbónico, hojas de cobertura de plástico para documentos frágiles, soportes a los que se retiraron grapas. Modos de entrada de digitalización; Dos modos de escaneo (simple/dúplex) en el panel frontal para HP SDSS en SO Windows y aplicaciones de otros fabricantes mediante TWAIN, ISIS y WIA. Funciones avanzadas del escáner; Detección de color automática, cortado automático, exposición automática, orientación automática, reconocimiento óptico de caracteres, eliminación de bordes, limpieza de fondo, eliminar orificio, exclusión de color, enderezar la página, escanear a nube, escanear a correo electrónico, seguridad de PDF, configuración avanzada de detección de alimentación incorrecta, procesamiento por lotes, código de barras, escanear a varios destinos. Panel de control; Pantalla LCD de 2 líneas y 16 caracteres por línea, botón de Una cara, botón de Doble cara, botón Cancelar, botón de encendido con botón Herramienta y LED. Especificaciones del AAD; Capacidad del alimentador automático de documentos 80 hojas; Velocidad del alimentador automático de documentos; Hasta 75 ppm/150 ipm (blanco y negro, 300 ppp) ; Tamaño de escaneo (ADF), máximo 216 x 3100 mm ; Tamaño de escaneo (ADF), máximo 8.5 x 122 in pulg. ; Tamaño de escaneo (AAD) mínimo 50,8 x 50,8 mm ; Tamaño de escaneo (AAD) mínimo 2 x 2 in; Sistemas operativos compatibles; Microsoft Windows 10, Windows 8, Windows 7; Conectividad; Conectividad, estándar; USB 2.0 y USB 3.0 (SuperSpeed); Dimensiones y peso; Dimensiones mínimas (anch. x prof. x alt.) 310 x 198 x 190 mm; Peso 3,8 kg; 3 años de garantía en piezas y servicios, para respuesta inmediata.</p>	5	UD	35,000	175,000.00
5	43212110 - Impresoras de (...)	2.6.1.3.01	<p>Impresoras de múltiples funciones Velocidad de impresión en negro: (normal, A4) Hasta 57 ppm; Salida de primera página impresa en negro: (A4, preparada) 8.5 segundos; Ciclo de trabajo (mensual, A4): Hasta 250.000 páginas; Tecnología de impresión: Láser; Calidad de impresión en negro (óptima): Hasta 1200 x 1200 puntos por pulgada (ppp). Monitor: Pantalla táctil capacitiva con resolución de 800 x 600 SVGA de 8 pulgadas con soporte de movimientos. Impresión inalámbrica directa. Conectividad: estándar Puerto USB 2.0 de alta velocidad. Puerto de red: Fast Ethernet 10/100/1000Base-TX integrado. Preparado para red: Estándar (Gigabit Ethernet incorporado). Memoria, estándar: 1.5 GB (memoria del sistema). Memoria, máxima: 2.0 GB (memoria del sistema). Disco duro estándar: mínimo de 320 GB (cifrado de hardware AES 256 o superior). Entrada de manejo de papel: estándar Bandeja multipropósito de 100 hojas, bandeja de entrada de 500 hojas, alimentador automático de documentos de 100 hojas. Salida de manejo de papel: estándar Bandeja salida de 500 hojas. Impresión a doble cara Automática (estándar). Manejo de impresiones terminadas: Alim. Hojas. Tamaños de soportes de impresión admitidos: Bandeja 1: A4, A5, A6, RA4, B5 (JIS), B6 (JIS), 10 x 15 cm, Oficio (216 x 340 mm), 16K, sobres (C5, B5, C6, DL ISO), Postal (JIS simple y doble). Bandeja 2: A4, A5, RA4, B5 (JIS), Oficio (216 x 340 mm), 16K. Tipo de escáner: Cama plana, alimentador automático de documentos (ADF). Resolución de escaneo, óptica: Hasta 600 puntos por pulgada (ppp). Tamaño de escaneo, máximo: 216 x 356 mm. Tamaño de escaneo (ADF), máximo: 216 x 356 mm. Escaneado ADF dúplex: Sí, ADF dúplex de una pasada Capacidad del alimentador automático de documentos: Estándar, 100 hojas Funciones estándar de envío digital: Escanear a correo electrónico, guardar en carpeta de red, guardar en unidad USB, enviar a FTP, enviar a fax de LAN, enviar a fax de Internet, libreta de direcciones local, SMTP por SSL Velocidad de copia: (negro, calidad normal, A4): Hasta 57 página por minuto (ppm) Resolución de copia (texto en negro): Hasta 600 x 600 página por minuto (ppm)(cama plana), 300 x 600 página por minuto (ppm) (AAD); 3 años de garantía en piezas y servicios, para respuesta inmediata.</p>	12	UD	56,000	672,000.00
			<p>Tableta con teclado, funda y cóver Pantalla: PixelSenseTM de 12,3" Resolución: 2736 x 1824 (267 PPP) ; Relación de aspecto: 3:2 ; Táctil: multi-touch de 10 puntos; Almacenamiento Unidad de estado sólido (SSD): 1 TB Memoria 16 GB de RAM; Procesador i7-8650U; Tarjeta Gráfica Intel UHD Graphics 620; Conexiones 1 USB 3.0 de tamaño completo Conector para auriculares de 3,5 mm Mini DisplayPort1 puerto Surface Connect Puerto para funda con teclado para Surface Lector de</p>				

6	43211509 - Computadores d (...2.6.1.3.01	<p>tarjetas MicroSDXC; Seguridad Chip TPM 2.0 para lograr seguridad empresarial; Protección de clase empresarial con inicio de sesión facial con Windows Hello; Cámaras, video y audio; Cámara frontal de autenticación facial con Windows Hello; Cámara frontal de 5 MP con video HD de Skype de 1080p; Cámara posterior con enfoque automático de 8 MP con video Full HD de 1080p; Micrófonos duales; Altavoces estéreo de 1,6 W con audio Dolby AudioTM Premium; Software Windows 10 Pro; 1 mes de prueba para los clientes nuevos de Microsoft Office 365; Inalámbrico; Wi-Fi: compatible con IEEE 802.11 a/b/g/n/ac; Tecnología inalámbrica Bluetooth 4.1; Sensores; Sensor de luz ambiental; Acelerómetro Giroscopio; Exterior: Revestimiento: diseño emblemático de un solo cuerpo en magnesio con ventilación perimetral oculta; Botones físicos: Volumen, Encendido; Dimensiones: 11 ,5" x 7,9" x 0,33" (292 mm x 201 mm x 8,5 mm); 3 años de garantía en piezas y servicios, para respuesta inmediata.</p>	10	UD	20,000	200,000.00
7	43211501 - Servidores de (...) 2.6.1.3.01	<p>Servidores de computador Processor: Up to four Intel® Xeon® Scalable processors, up to 28 cores each; Bezel; Optional LCD bezel or security bezel; Dimensions Form factor: Rack (2U); Drive Bays Front drive bays: Up to 8 2.5" SAS SATA (HDDs/SSDs) max 30TB, or up 24 2.5" SAS/SATA (HDDs/SSDs) with up to 12 NVMe PCIe SSDs max 122TB, or up to 24 NVMe PCIe SSDs max 153TB; Rear drive bays: Up to 2 x 2.5" SAS/SATA (HDDs/SSDs), max 7.68TB GPU; Accelerators: Up to 2 doublewide GPUs or up to 2 full-height FPGAs* GPU: Nvidia Tesla P100, P40, V100 I/O and; Ports Network Daughter Card Options: 4x 1GE, 4x 10GE, 2x 10GE + 2x 1GE, or 2x 25GE; Front ports: Video, 2x USB 2.0, 1 dedicated iDRAC Direct Micro-USB. (Optional 1 x USB 3.0 only offered on the 8-drive configuration.) Rear ports: Video, serial, 2 x USB 3.0; Internal port: 1 x USB 3.0 Video card: VGA PCIe: Up to 6 Gen3 slots, (4 x 16 slots or 2 x 16 + 4 x 8 slots); Memory* 48 DDR4 DIMM slots, supports RDIMM /LRDIMM, up to 2666MT/s, 6TB max Up to 12 NVDIMMs, 384GB Max</p>	3	UD	550,000	1,650,000.00
	45121520 - Cámaras de web (...) 2.6.2.3.01	<p>Camaras Web Videoconferencias 4K Ultra HD (hasta 4096 x 2160 pixeles a 30 fps); Videoconferencias Full HD 1080p (hasta 1920 x 1080 pixeles a 30 o 60 fps); Videoconferencias HD 720p (hasta 1280 x 720 pixeles a 30, 60 o 90 fps); Conexión USB Plug and Play; Zoom digital 5x en Full HD; Enfoque automático; RightLight 3 con HDR para nitidez de imagen en distintas condiciones de iluminación desde luz escasa a luz solar directa; Dos micrófonos omnidireccionales integrados con cancelación de eco y ruido; Tecnología de sensor de infrarrojos para Windows Hello (SDK disponible para integración de aplicación); Tapa de obturador externa. Compatible con: Windows 7 o posterior (Windows 8.1 o posterior para resoluciones superiores a 1080p); macOS 10.10 o posterior; Chrome OS 29.0.1547.70 o posterior.</p>	5	UD	3,500	17,500.00
	45121516 - Cámaras grabad (...2.6.2.3.01	<p>Cámara de vídeo profesional Imagen: Sensor de imagen: 1-Chip 1 "Sensor CMOS; Resolución efectiva del sensor: 14.2 MP; Ganancia: -3 a 33 dB; Iluminación mínima: 1.7 lux a 1/30 de velocidad de obturación; Rango de balance de blancos: 2300 a 15,000K. Lente: Longitud focal equivalente a 35 mm; 29mm; Zoom digital máximo: 48x. Cámara: Velocidad de obturación: 1/6 a 1 / 10,000 seg.; Filtro ND incorporado: Rueda de filtro mecánico con 2 filtros de parada (1/4), 4 de parada (1/16), 6 paradas (1/64) ND; Tipo de micrófono incorporado: Estéreo; Medios de grabación: 1xRanura de tarjeta híbrida SDXC/Memory Stick PRO Duo, 1xRanura de tarjeta SDXC. Grabación: Compatibilidad del sistema de transmisión: NTSC, PAL; Modos de grabación: XAVC:3840 x 2160p a 23.98 / 25 / 29.97 fps (60 a 100 Mb / s) ; 1920 x 1080p a 23.98 / 25 / 29.97 / 50 / 59.94 fps (35 a 50 Mb / s) ; 1920 x 1080i a 50 / 59.94 fps (25 a 50 Mb / s) ; 1280 x 720p a 50 / 59.94 fps (50 Mb / s) ; AVCHD: 1920 x 1080p a 23.98 / 25 / 29.97 / 50 / 59.94 fps (24 a 28 Mb / s); Tasas de cuadros variables: UHD: 1 a 30 fps 1080p: 1 a 120 fps; Grabación de audio: 2 canales 24 bits 48 kHz. Grabación de audio: 2 canales 24 bits 48 kHz. Interfaces: Conectores de video: 1 x Salida HDMI 1 x Salida BNC (Compuesta), 1 x Salida BNC (3G-SDI); Conectores de audio: Salida de auriculares estéreo de 1 x 1/8 "(3.5 mm); 2 x XLR de micrófono / nivel de línea de 3 pines (alimentación fantasma de +48 V); Otras E / S: 1 x USB Micro-B ; Interfaces inalámbricas: 2.4 GHz, 5 GHz Wi-Fi; Monitor: Tipo de visualización: LCD; Tamaño de pantalla: 3.5"; Resolución de la pantalla: 1,560,000 puntos. EVF: Tipo de pantalla EVF:</p>	9	UD	130,000	1,170,000.00

OLED; Tamaño de pantalla: .39"; Resolución EVF: 2,360,000 puntos; Dimensiones: 5.1 x 7.1 x 11.3 "/ 130 x 181.5 x 287 mm. Peso: 2.2 lb/1020 g. Debe incluir: Tarjeta de memoria SDXC de 64GB, micrófono de cañón, bulto o maleta de transporte, trípode con su bolsa de transporte y un pack de batería extra. 3 años de garantía en piezas y servicios, para respuesta inmediata.

43222609 - Enrutadores (r (...)	2.6.1.3.01	2	UD	500,000	1,000,000.00
---------------------------------	------------	---	----	---------	--------------

Switch de comunicación tipo chasis con capacidad de 10 slot o módulos; IOS-XE 16.6.2 o superior; 2 supervisoras para redundancia (compatibles con el chasis y el IOS-XE 16.6.2 o superior); 1 módulo de fibra de 24 puertos con sus SFP (gbic) multimodo (compatibles con el chasis y IOS-XE 16.6.2 o superior de la supervisoras); Incluir los SFP módulos (gbic) mínimo 10gb; 7 módulos para RJ45 de 48 puertos con PoE 10/100/1000 (compatibles con el chasis y IOS-XE 16.6.2 o superior de la supervisoras) ; Incluir todos los demás aditamentos (Power alimentadores y abanicos disipadores); Licencia DNA-Advantage 7 años; Garantía piezas y servicios 3 años

43191606 - Auriculares de (...)	2.3.9.8.01	4	UD	4,000	16,000.00
---------------------------------	------------	---	----	-------	-----------

Auricular Monoaural; Compatibilidad: Con teléfonos IP Cisco SPA502G/SPA508G ; Tecnología: Cable ; Anulación del ruido del viento: Si; Audio: Sonido de banda ancha; Estilo de colocación: Sobre la cabeza con almohadillas de piel sintética ; Tipo de micrófono: Con tecnología de cancelación de ruido.

Evaluación

Modelo de evaluación

Definir un modelo de evaluación para este procedimiento Sí No

Documentos del procedimiento

Comentario

Este comentario es visible para todos los Proveedores.

Las fechas y horario son las del cronograma del pliego anexo.

Documentos

Nombre	Descripción	¿Es público?	Tipo de documento		
<input type="checkbox"/> Pliego de Equipos Tecnologicos (Tecnología) 10.7.19 Definitivo.pdf	Pliego de Equipos Tecnologicos (Tecnología) 10.7.19 Definitivo.pdf	<input checked="" type="checkbox"/>	Pliego de Condiciones	Descargar	Detalle
<input type="checkbox"/> Pliego de Equipos Tecnologicos (Tecnología) 10.7.19 Definitivo.pdf	Pliego de Equipos Tecnologicos (Tecnología) 10.7.19 Definitivo.pdf	<input checked="" type="checkbox"/>	Especificaciones/Ficha Técnica/Pliego de Condiciones	Descargar	Detalle
<input type="checkbox"/> ACTA INICIO PROCESO EQUIPOS TECNOLOGICOS.pdf	ACTA INICIO PROCESO EQUIPOS TECNOLOGICOS.pdf	<input checked="" type="checkbox"/>	Acto Administrativo de Inicio de Procedimiento	Descargar	Detalle
<input type="checkbox"/> REQUERIMIENTOCOMPRA DE EQUIPOS COMPUTACIONALES.pdf	REQUERIMIENTOCOMPRA DE EQUIPOS COMPUTACIONALES.pdf	<input checked="" type="checkbox"/>	Solicitud Compra o Contratación	Descargar	Detalle
<input type="checkbox"/> publ caribe dia 09.pdf	publ caribe dia 09.pdf	<input checked="" type="checkbox"/>	Publicación en periódicos de circulación nacional	Descargar	Detalle
<input type="checkbox"/> el caribe publ dia 08.pdf	el caribe publ dia 08.pdf	<input checked="" type="checkbox"/>	Publicación en periódicos de circulación nacional	Descargar	Detalle
<input type="checkbox"/> publ listin dia 09.pdf	publ listin dia 09.pdf	<input checked="" type="checkbox"/>	Publicación en periódicos de circulación nacional	Descargar	Detalle
<input type="checkbox"/> publ listin dia 08.pdf	publ listin dia 08.pdf	<input checked="" type="checkbox"/>	Publicación en periódicos de circulación nacional	Descargar	Detalle

Documentos habilitantes

Lista de documentos

La siguiente es una lista de los documentos que puede solicitar a los Proveedores para la acreditación de los requisitos habilitantes. Para solicitar un documento marque el cuadro que aparece a la derecha.

Filtrar por familia

#	Documento	Fase de Contrato	Fase de Habilitación
	Carta de intención y disponibilidad debidamente suscrita en donde se especifique el No. y objeto de la contratación directa, el cargo y la disponibilidad exigida	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Original del Acto Notarial por el cual se formaliza el consorcio, incluyendo su objeto, las obligaciones de las partes, su duración la capacidad de ejercicio de cada miembro del consorcio, así como sus generales. (solo para consorcios)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Poder especial de designación del representante o gerente único del Consorcio autorizado por todas las empresas participantes en el consorcio. (solo para consorcios)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Garantía de la Seriedad de la Oferta	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Resumen de Experiencia de la compañía en Obras similares, (de igual magnitud) (SNCC.D.049)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Antecedentes (Obras)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Resumen de Experiencia del personal profesional propuesto (SNCC.D.045)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Certificaciones de experiencia. Debe contener: nombre de la entidad contratante, el Contratista, el objeto de la obra, las fechas de inicio y finalización, el cargo desempeñado	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Copia de la tarjeta o matrícula profesional donde se especifique la fecha de expedición, con el fin de determinar la experiencia general	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Certificado de vigencia de la matrícula profesional	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Personal responsable de la Obra y experiencia previa en la realización de este tipo de actividad	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Formulario de Entrega de Muestra, si procede	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Autorización del Fabricante en los casos de que los Bienes no sean fabricados por el Oferente, si procede (SNCC.F.047)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Metodología de Trabajo	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Cronograma y Plan de Trabajo	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Resumen de Experiencia del Oferente en Servicios Similares (de igual magnitud) (SNCC.D.048)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Enfoque, Metodología y Plan de Actividades (SNCC.D.044)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Plan de Trabajo	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Presupuesto	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Análisis de Costos Unitario (con el ITBIS transparentado en la partida materiales y equipos)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Listado de Partidas con volumetría	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Cronograma de Ejecución de Obra	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Oferta Técnica (conforme a los términos de referencia suministrados)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Formulario de Información sobre el Oferente (SNCC.F.042)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Organización y Experiencia del Consultor (SNCC.D.043)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Descripción del enfoque, la metodología y el plan de actividades para la ejecución del trabajo (SNCC.D.044)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Currículo del Personal Profesional propuesto (SNCC.D.045)/ Experiencia profesional del Personal Principal (SNCC.D.048)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Adjunto de Colegiatura	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Adjunto de Certificación MIC	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Adjunto de Certificación MIC	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Adjunto de Certificación Proindustria	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Adjunto de Declaración Jurada	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Adjunto del Registro Mercantil	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Adjunto de Composición Accionaria Actualizada	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Adjunto de la Lista de Presencia y Acta de la Última Asamblea General Ordinaria Anual	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Adjunto de Certificación del Centro Nacional de Fomento y Promoción de las ASFL	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Adjunto de Relación de Membresía Actualizada	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Adjunto de Decreto de Incorporación de la Cooperativa	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Adjunto de Certificación de IDECOOP	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Adjunto Nómina de Asociados Actualizada	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Adjunto del Acto Notarial por el cual se formaliza el consorcio, incluyendo su objeto, las obligaciones de las partes, su duración, la capacidad de ejercicio de cada miembro del consorcio, así como sus generales	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Adjunto del Poder Especial de Designación del Representante o Gerente Único del Consorcio autorizado por todas las empresas participantes	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Adjunto de Certificación de impuestos al día	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Adjunto de Registro de incorporación	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Adjunto de Última Acta Elección Consejo Administración	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Adjunto de Ley o Decreto de incorporación	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Adjunto de los Estatutos Sociales	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Adjunto de Certificación de impuestos al día TSS	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Otros documentos requeridos para la presentación de la oferta

Sí No

Configuración del presupuesto

Configuración del Presupuesto

Configuración del procedimiento

Destino del gasto Funcionamiento

Origen de los recursos Fuente general

¿Integración Manual?

Código de la integración 2019.0206.01.0010.26946

Certificado de Apropiación Presupuestaria: [cert equipo tecn.pdf](#) - Certificado de Apropiación Presupuestaria

Valor total del presupuesto 7,030,500.00 DOP

Cuenta presupuestaria	Valor	
• 2.6.1.3.01	5,827,000.00 DOP	Configurar
• 2.6.2.3.01	1,187,500.00 DOP	Configurar
• 2.3.9.8.01	16,000.00 DOP	Configurar