




MINISTERIO DE EDUCACIÓN
INABIE
INSTITUTO NACIONAL DE BIENESTAR ESTUDIANTIL

DEPARTAMENTO GESTION DE SALUD ESCOLAR

"Año de Fomento a las Exportaciones"



Santo Domingo, D.N.
12 de febrero de 2018

INABIE. DGSE/No. 20 /2018

Al : **Lic. René A. Jáquez Gil**
Director Ejecutivo

Vía : **Licda. Isabel Morel Morel**
Directora Administrativa Financiera

: **Lic. Elena Ovalle**
Encargada Dpto. Financiero

: **Licda. Damaris Félix Félix**
Encargada Dpto. Administrativo

Atención : **Ing. Johnny Pujols**
Director de Compras y Contrataciones

: **Licda. Daysi Tavarez**
Encargada Dpto. de Compras

Asunto : Requerimiento compra medicamentos


Anexo : Relación



Solicitamos la compra de los útiles menores detallados en el anexo, para satisfacer las necesidades de salud de los estudiantes del nivel inicial y básico en los centros en situación de mayor vulnerabilidad del país, la misma será cargada a la cuenta **263 – Equipo E Instrumental Científico y Laboratorio, Subcuenta 2631- Equipo médico y de laboratorio**, contemplados en la partida presupuestaria Gestión de Salud 2018. Programática 16.00.00.0004.

DIRECCIÓN	SALUD Y SERVICIOS SOCIALES	DEPARTAMENTO	GESTION DE SALUD	DIVISIÓN
EJE ESTRATÉGICO	1. Mitigar la Vulnerabilidad Educativa y Mejorar el Bienestar General de los Estudiantes, Especialmente los más Vulnerables			
OBJETIVO GENERAL	1.1. Incrementar el Alcance y la Cobertura de los Servicios Vigentes del INABIE			
OBJETIVO ESPECÍFICO	1.1.2. Incrementar la Cobertura de los Programas y Servicios de Salud.			

Atentamente,


Lic. Luis Taveras
Director de Salud y Servicios Sociales

LT/rv

DEPARTAMENTO GESTION DE SALUD ESCOLAR

"Año de Fomento a las Exportaciones"

Santo Domingo, D.N.
12 de febrero de 2018

INABIE. DGSE/No. 20 /2018

Al : **Lic. René A. Jáquez Gil**
Director Ejecutivo

Vía : **Licda. Isabel Morel Morel**
Directora Administrativa Financiera

: **Lic. Elena Ovalle**
Encargada Dpto. Financiero

Atención : **Ing. Johnny Pujols**
Encargado Depto. de Compras y Contrataciones

Asunto : **Requerimiento compra medicamentos**

Anexo : **Relación**



Solicitamos la compra de los útiles menores detallados en el anexo, para satisfacer las necesidades de salud de los estudiantes del nivel inicial y básico en los centros en situación de mayor vulnerabilidad del país, la misma será cargada a la cuenta **263 – Equipo E Instrumental Científico y Laboratorio, Subcuenta 2631- Equipo médico y de laboratorio**, contemplados en la partida presupuestaria Gestión de Salud 2018. Programática 16.00.00.0004.

Atentamente,


Lic. Luis Taveras
Director de Salud y Servicios Sociales



DIRECCIÓN	SALUD Y SERVICIOS SOCIALES	DEPARTAMENTO	GESTION DE SALUD	DIVISIÓN
EJE ESTRATÉGICO	1. Mitigar la Vulnerabilidad Educativa y Mejorar el Bienestar General de los Estudiantes, Especialmente los más Vulnerables			
OBJETIVO GENERAL	1.1. Incrementar el Alcance y la Cobertura de los Servicios Vigentes del INABIE			
OBJETIVO ESPECÍFICO	1.1.2. Incrementar la Cobertura de los Programas y Servicios de Salud.			


LT/rv

Instrumental Médico y de Laboratorio

DIVISION AUDITIVA



N°	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	ESPECIFICACIONES	TIEMPO DE ENTREGA/ PLAZOS	TIPO DE SUPLIDOR (NACIONAL/ INTERNACIONAL/ IMPORTADOR/ REPRESENTANTE AUTORIZADO)	TIPO DE GARANTIA (CARTA DE CERTIFICACION DEL FABRICANTE/ DISTRIBUIDOR AUTORIZADO/ PRUEBA DE POTENCIA)	REQUIERE: MUESTRA O CATALOGO	PORCENTAJE DE ELEGIBILIDAD
1	1	Jeringa de impresión	Doble pistón estandar para inyeccion equitativa de material de impresión de silicona. Apertura de aplicación 3.5 mm, diámetro externo 6mm. Flujo constante. Baja presión de extrusión. Cilindro de repuesto.	21 días	Suplidor importador		Muestra	95%
2	2	Jeringa de impresión	Doble pistón estandar para inyeccion equitativa de material de impresión de silicona. Apertura de aplicación 2.5 mm, diámetro externo 4.5mm. Flujo constante. Baja presión de extrusión. Cilindro de repuesto.	21 días	Suplidor importador		Muestra	95%
3	2	Cuchilla retraible para moldes	Varias cuchillas en una, alternabilidad de las hojas de corte sin utilizar más de una cuchilla. Mecanismo InstantChange, facilidad de sustituir hojas desgastadas en segundos. Mecanismo dispensador de hojas de fácil acceso, que pueda almacenar desde 6 hasta 9 hojas en el mango de la cuchilla, que incluya mecanismo de seguridad- mientras una hoja está abierta, la otra se bloquea para mayor seguridad. Empuñadura de goma,	21 días	Suplidor importador		Muestra	95%
4	2	Baño de cera (dipping wax)	Olla para derretir de cera y calentar la cera de parafina para ajustar las impresiones antes del procesamiento. Con control termostático de la temperatura entre aprox. 10deg y 100deg C. 100 W. Voltaje - 110V / 50Hz Dimensiones - An 176 x An 176 x Al 200 mm . Capacidad 300 ml - 500 ml	21 días	Suplidor importador/ Representante autorizado	Garantía del fabricante	Muestra	95%
5	100	Fresa pulido sand hood 5mm	Pulidores para micromotor, utilizados para pulido de moldes audiológicos 5mm, repuesto	21 días	Suplidor importador		Muestra	95%
6	100	Fresa pulido sand hood 7mm	Pulidores para micromotor, utilizados para pulido de moldes audiológicos 7mm, repuesto	21 días	Suplidor importador		Muestra	95%
7	100	Fresa pulido sand hood 10mm	Pulidores para micromotor, utilizados para pulido de moldes audiológicos 10mm, repuesto	21 días	Suplidor importador		Muestra	95%
8	20	Fresa pulido sand hood holder 10mm	Pulidores para micromotor, utilizados para pulido de moldes audiológicos 10mm, con mandril	21 días	Suplidor importador		Muestra	95%
9	20	Fresa pulido sand hood holder 5mm	Pulidores para micromotor, utilizados para pulido de moldes audiológicos 5mm, con mandril	21 días	Suplidor importador		Muestra	95%
10	20	Fresa pulido sand hood holder 7mm	Pulidores para micromotor, utilizados para pulido de moldes audiológicos 7mm, con mandril	21 días	Suplidor importador		Muestra	95%
11	2	Fresa redonda 1.6 mm	Fresa redonda metálica de micromotor para prótesis audiológica de 1.6mm	21 días	Suplidor importador		Muestra	95%



12	2	Fresa redonda 2.1 mm	Fresa redonda metálica de micromotor para prótesis audiológica de 2.1mm	21 días	Suplidor importador		Muestra	95%
13	2	Fresa redonda 2.9 mm	Fresa redonda metálica de micromotor para prótesis audiológica de 2.9mm	21 días	Suplidor importador		Muestra	95%
14	1	Fresadora para laboratorio audiológico	Micromotor de mano. Velocidad de rotación 1,000 - 50,000 rpm en sentido de las manecillas del reloj y y antihorario. Silencioso y bajo mantenimiento. Pieza de mano ergonómicamente. Potencia máxima: 230W Dimensiones de la pieza de mano: 158 x 27 mm. Peso ligero de la pieza de mano. 3 años de garantía.	21 días	Suplidor importador/ Representante autorizado	Garantía del fabricante	Catálogo	95%
15	5	Cera para encerado laboratorio audiológico	Cera especial para procesamiento en olla de cera electrónica. Baja contracción. Alta resistencia a la rotura. Ajuste preciso. Espesor uniforme. Elaboración de contra molde en prótesis auditiva. Paquete de 500 gramos.	21 días	Suplidor importador		Muestra	95%
16	1	Compresor mini	Compresor alternativo monocilindrico silencioso y lubricado con aceite con tanque de presión de 15 l, suministro silencioso de aire comprimido: Nivel de ruido 45 dB (A, baja vibración, diseño compacto, Rendimiento de entrega: 32 l / min a 8 bar, Número de compresor – 1, Cilindro por compresor – 1, Volumen del contenedor de presión - 15 l, Temperatura ambiente permitida - + 1 ° C a + 40 ° C, Tensión de alimentación – 110V a 230 V, 50 Hz, Potencia del motor: 0,34 kW, Consumo de corriente: 2.9 A, Protección térmica – Integrado, Peso - 26 kg, Dimensiones (LxVxH) - 378 x 378 x 485 mm., Accesorios de soplado y set de boquillas dispensadoras.	21 días	Suplidor importador/ Representante autorizado	Garantía del fabricante	Muestra	95%
17	2	Set de Cuchillas para moldes	Cuchilla tipo Hooby o Graver, corte de precision, ligeras 14/51/2 Pulg	21 días	Suplidor importador		Muestra	95%
18	20	Discos de pulido para fresadora	Muela y mandril para el procesamiento de materiales de molde de silicona suave. 25mm. Paquete de 10 unidades.	21 días	Suplidor importador		Muestra	95%
19	2	Pistola de impresión	Pistola de impresión manual para los materiales de silicona a base de cartuchos. Se adapta a los tipos de cartuchos de 48 ml y 50 ml	21 días	Suplidor importador		Muestra	95%
20	1	Lámpara con lupa	Lámpara con lupa de gran visibilidad con 10 leds super brillantes. bajo consumo, Lente de 130mm, aumento de 5 dioptrías y doble altura de 40cm. Doble función, tapa protectora usable con la lupa y usable como lampara con la tapa cerrada, prisionero ajustable a la mesa. 110V 230 V.	21 días	Suplidor importador/ Representante autorizado	Garantía del fabricante	Muestra	95%
21	1	Limpiador ultrasónico para laboratorio	Limpiador de baño ultrasónico. 1.5 litros. Potencia 55kHz. 115-230v. Garantía de 1 año.	21 días	Suplidor importador/ Representante autorizado	Garantía del fabricante	Muestra	95%
22	80	Papel de lija para fresadora	Para ser usada en fresadora tipo roma de 5, 7 y 10 mm 20 paquetes de 10 unids de cada una.	21 días	Suplidor importador		Muestra	95%
23	5	Vasos de mezclado para fotogel (3 vasos)	Plataforma de 3 vasos tipo tubo para mezclado de gel utilizado en la elaboracion de contramolde tamaño large	21 días	Suplidor importador		Muestra	95%
24	5	Vasos de mezclado para fotogel (5 vasos)	Plataforma de 5 vasos tipo tubo para mezclado de gel utilizado en la elaboracion de contramolde tamaño small	21 días	Suplidor importador		Muestra	95%

DIVISION BUCAL

N°	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	ESPECIFICACIONES	TIEMPO DE ENTREGA/ PLAZOS	TIPO DE SUPLIDOR (NACIONAL/ INTERNACIONAL/ IMPORTADOR/ REPRESENTANTE AUTORIZADO)	TIPO DE GARANTIA (CARTA DE CERTIFICACION DEL FABRICANTE/ DISTRIBUIDOR AUTORIZADO/ PRUEBA DE POTENCIA)	REQUIERE: MUESTRA O CATALOGO	PORCENTAJE DE ELEGIBILIDAD
1	50	Vasos dappen	Recipiente de vidrio para manipulación de materiales. Cristal sólido. Resistente al calor. Dimensiones 3 x 2.5 X 2 cm.	20 días	Importador		Muestra	90%

DIVISION EPIDEMIOLOGIA E INVESTIGACION

N°	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	ESPECIFICACIONES	TIEMPO DE ENTREGA/ PLAZOS	TIPO DE SUPLIDOR (NACIONAL/ INTERNACIONAL/ IMPORTADOR/ REPRESENTANTE AUTORIZADO)	TIPO DE GARANTIA (CARTA DE CERTIFICACION DEL FABRICANTE/ DISTRIBUIDOR AUTORIZADO/ PRUEBA DE POTENCIA)	REQUIERE: MUESTRA O CATALOGO	PORCENTAJE DE ELEGIBILIDAD
1	2	Estetoscopio	Para la auscultación general y la presión arterial. Cabezal doble. Pieza pectoral, arco y auriculares de acero inoxidable. Diafragma de policarbonato. Binaural ajustable. Olivas intercambiables. Rango de frecuencia de 20 a 500-1000Hz. Garantía mínima de 5 años. Estuche de vinilo con cremallera. Marca reconocida.	30 días	Importador/Representante autorizado	Certificado del fabricante	Muestra	85%
2	1	Esfigmomanometro	Esfigmomanómetro aneroides, compacto. Escala graduada. Estructura metálica de cromado brillante, anillo metálico. Válvula de purga de alta precisión con ajuste fino. Rango de escala 0-300 mmHg. Intervalos de 10mmHg. Marca reconocida.	30 días	Importador/Representante autorizado	Certificado del fabricante	Muestra	85%
3	1	Esfigmomanometro	Esfigmomanómetro digital, compacto. De muñeca. Pantalla LCD. Presión diastólica y sistólica, frecuencia cardíaca rangos 0-299mmHg ; 40-200/minutos. Presión +/-3 mmHg. Marca reconocida.	30 días	Importador/Representante autorizado	Certificado del fabricante	Muestra	85%
4	1	Oxímetro	Oxímetro de pulso para dedo. Portátil. Dispositivo para la medición de saturación de oxígeno y frecuencia cardíaca. Sensor fotoeléctrico integrado. Pantalla LCD. Estuche de vinilo con cremallera. Marca reconocida.	30 días	Importador/Representante autorizado	Certificado del fabricante	Muestra	85%
5	3	Termometro digital	Termómetro frontal infrarrojo. Pantalla LCD, presentar en grados fahrenheit y centígrados. Diseño ergonómico. Marca conocida. Estuche de vinilo con cremallera. Marca reconocida.	30 días	Importador/Representante autorizado	Certificado del fabricante	Muestra	85%



Equipo Médico y de Laboratorio

DIVISION AUDITIVA

N°	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	ESPECIFICACIONES	TIEMPO DE ENTREGA/ PLAZOS	TIPO DE SUPLIDOR (NACIONAL/ INTERNACIONAL/ IMPORTADOR/ REPRESENTANTE AUTORIZADO)	TIPO DE GARANTIA (CARTA DE CERTIFICACION DEL FABRICANTE/ DISTRIBUIDOR AUTORIZADO/ PRUEBA DE POTENCIA)	REQUIERE: MUESTRA O CATALOGO	PORCENTAJE DE ELEGIBILIDAD
1	612	Auxiliares auditivos	*Inalámbricos equipados con tecnología que permiten conexión inalámbrica entre los audífonos (función interaural). * Permiten conexión con accesorios que mejoran su rendimiento de acuerdo a las necesidades y condiciones de los pacientes. *Adaptables para pérdidas auditivas desde leves a severas profundas. *Permite adaptación abierta. *Compatibilidad con sistema cros inalámbrico. *Entrada de sonido desde 17 hasta 113dB. *Rango de entrada lineal de 96dB. *Canales de procesado 10. *Tiempos de compresión variable para el manejo de sonidos transitorios. *Micrófono direccional adaptativo multifrecuencial. *Sistema de compresión EDRC. *Sistema de reducción de ruido. *Control automático de salida. *Cancelación	21 días	Suplidor importador/ Representante autorizado	Garantía del fabricante	Muestra	95%
2	2	Otoscopio	Otoscopio análogo. Resolución de 1280 x 1024 megapíxeles, balance de blancos automático, función de Zoom, rueda de enfoque ajustable para afinar la visualización. Lámpara de luz amarilla: 3.5Vdc, 810 mA interfase USB: 5.0Vdc, 150 mA. Juego de 4 espejos oticos estandar reutilizables. Bulbo insuflador.	21 días	Suplidor importador/ Representante autorizado	Garantía del fabricante	Muestra	95%
3	1	Otoscopio digital	Otoscopio digital. Resolución de 1280 x 1024 megapíxeles, balance de blancos automático, función de Zoom, rueda de enfoque ajustable para afinar la visualización. Lámpara de luz amarilla: 3.5Vdc, 810 mA interfase USB: 5.0Vdc, 150 mA. Juego de 4 espejos oticos estandar reutilizables. Bulbo insuflador.	21 días	Suplidor importador/ Representante autorizado	Garantía del fabricante	Catálogo	95%



DIVISION VISUAL

N°	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	ESPECIFICACIONES	TIEMPO DE ENTREGA/ PLAZOS	TIPO DE SUPLIDOR (NACIONAL/ INTERNACIONAL/ IMPORTADOR/ REPRESENTANTE AUTORIZADO)	TIPO DE GARANTIA (CARTA DE CERTIFICACION DEL FABRICANTE/ DISTRIBUIDOR AUTORIZADO/ PRUEBA DE POTENCIA)	REQUIERE: MUESTRA O CATALOGO	PORCENTAJE DE ELEGIBILIDAD
1	1	Oftalmoscopio Indirecto	<ul style="list-style-type: none"> • distancia interpupilar 49 mm. a 74 mm. • lentes de ajuste +2.00 d y plano • tamaño de luz enfocado 20 mm., 50 mm., 80 mm. a 50 cm. • fuente de luz 4.65 v 12 w halogeno. Fuente de luz (cargador) portátil • ajuste de la cinta cabeza 54 cm a 65 cm. • peso: 454 gramos • aprobaciones ul 2601-1, can/csa c22.2 no. 601-1, iec 601-1, iec 601-1-2, ce. 	30 días			Muestra	90%
2	16	Regla equiascopica	<p>8 Regla de Lentes + (negra): lentes esféricas positivas, de 16mm de diámetro.</p> <p>8 Regla de Lentes - (roja): 16 lentes esféricas negativas, de 16 mm de diámetro.</p>	30 días			Muestra	90%
3	10	Retinoscopio	Retinoscopio con mango de Halógeno. Con mango recargable de ion-litio 71 con transformador cargador 3.5 V.	30 días			Muestra	90%
4	1	Oftalmoscopio Pan Optic	Con filtro azul y lente para ver la córnea, alimentación ion- litio	30 días			Muestra	90%



DIVISION BUCAL



N°	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	ESPECIFICACIONES	TIEMPO DE ENTREGA/ PLAZOS	TIPO DE SUPLIDOR (NACIONAL/ INTERNACIONAL/ IMPORTADOR/ REPRESENTANTE AUTORIZADO)	TIPO DE GARANTIA (CARTA DE CERTIFICACION DEL FABRICANTE/ DISTRIBUIDOR AUTORIZADO/ PRUEBA DE POTENCIA)	REQUIERE: MUESTRA O CATALOGO	PORCENTAJE DE ELEGIBILIDAD
1	20	Lámparas de Resina	Lámpara de resina LED de alta potencia (1,400 mW/cm2) inalámbrica, alimentación eléctrica 110v. Marca reconocida.	20 días	Importador/Representante autorizado	Certificación del fabricante	Muestra	80%
2	10	Unidad dental portatil	Unidad Portátil con Salida neumatica p/ Pieza de mano de alta velocidad 1 juego. Salida neumatica p/ Pieza de mano de baja velocidad 1 juego. Jeringa Triple 1 juego. Compresor de aire sin aceite 1 juego. Tanque de aire y agua 1 juego. Botella de agua destilada. Control de pie Pedal progresivo 1 con Compresor 0.5HP. Marca reconocida.	20 días	Importador/Representante autorizado	Certificación del fabricante	Muestra	80%
3	35	Turbina	Alta velocidad 400.000 RPM. Mecanismo de llave. No push button. Marca reconocida.	20 días	Importador/Representante autorizado	Certificación del fabricante	Muestra	80%
4	20	Micromotor	Pieza de mano de baja velocidad. 0-35,000rpm. Marca reconocida.	20 días	Importador/Representante autorizado	Certificación del fabricante	Muestra	80%
5	20	Contraangulo	Pieza de instrumental rotatorio que se utilizan acopladas a un micromotor ofertado. Marca reconocida.	20 días	Importador/Representante autorizado	Certificación del fabricante	Muestra	80%
6	10	Sillon dental portatil	Sillón Dental Portátil. Tapizado de alta resistencia. Color azul. Altura de la superficie del asiento sobre el suelo: 240 ~ 640 (mm). Rango de ángulo de respaldo: 100 ° ~ 175 . Capacidad de carga: Estándar para paciente dental (135kg). Iluminación: proyección del LED, iluminación ligera cargable del AC-DC. Fuente de alimentación: 110VA. Marca reconocida.	30 días	Importador/Representante autorizado	Certificación del fabricante	Catálogo	80%
7	5	Amalgamador	Mezclador de amalgama digital, porta cápsula predefinida. Panel de mando de fácil acceso. Temporizador de 0 a 30 segundos. Frecuencia 4000/min. Alimentación eléctrica 110v. Marca reconocida.	20 días	Importador/Representante autorizado	Certificación del fabricante	Muestra	80%
8	3	Sillon dental completo	Sillón, escupidera, lámpara, bandeja, taburete profesional. lámpara de 8000 lux mínimo, alimentación eléctrica 110v , 60 Hz. Servicio de instalacion. Marca reconocida.	30 días	Importador/Representante autorizado	Certificación del fabricante	Catálogo	80%

9	10	Taburete profesional	Taburete para odontólogo. Redondo, ergonómico, ligero, alta calidad, altura ajustable, respaldo ajustable, base en forma de estrella con cinco (5) ruedas, tapizado de alta resistencia y de fácil limpieza, color azul claro.	30 días	Importador/Representante autorizado	Certificación del fabricante	Catálogo	80%
---	----	----------------------	--	---------	-------------------------------------	------------------------------	----------	-----



Utiles Menores Médico-Quirurgicos

DIVISION AUDITIVA

N°	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	ESPECIFICACIONES	TIEMPO DE ENTREGA/ PLAZOS	TIPO DE SUPLIDOR (NACIONAL/ INTERNACIONAL/ IMPORTADOR/ REPRESENTANTE AUTORIZADO)	TIPO DE GARANTIA (CARTA DE CERTIFICACION DEL FABRICANTE/ DISTRIBUIDOR AUTORIZADO/ PRUEBA DE POTENCIA)	REQUIERE: MUESTRA O CATALOGO	PORCENTAJE DE ELEGIBILIDAD
1	1	Fotogel para elaboración de molde	Hidrocolloide opaco transparente para la toma de impresión negativa. Recipiente de 6 KG.	21 días	Suplidor importador		Muestra	95%
2	6	Silicona bicomponente de reticulación transparente	Silicona para la fabricación de moldes flexibles para audifonos y productos de protección contra el ruido. Cartucho de doble componente. 48ml. Incoloro transparente.	21 días	Suplidor importador		Muestra	95%
3	6	Silicona bicomponente de reticulación rosado	Silicona para la fabricación de moldes flexibles para audifonos y productos de protección contra el ruido. Cartucho de doble componente. 48ml. Color rosado transparente.	21 días	Suplidor importador		Muestra	95%
4	3	Puntas para cánulas de inyectores de moldes	Accesorio de regulacion de flujo de material de impresion, utilizado para la toma de impresión de moldes, moldes de silicona, moldes negativos, forma de cuello de botella, Giro 360 °, aumentando la precisión al sacar la impresión, funcion control cantidad de material inyectado, Diámetro interno (punta): 1.0 mm (aprox.), Diámetro total: 2.0 – 3.0 mm (aprox.), Longitud: 16 mm	21 días	Suplidor importador		Muestra	95%
5	20	Cánula mezcladora para silicona	Boquilla mezcladora de silicona ser usada con el inyector en la inyeccion del material para la fabricación de moldes flexibles para audifonos y productos de protección contra el ruido. Misma marca que los demás materiales de impresión.	21 días	Suplidor importador		Muestra	95%
6	20	Tubo corbo	Tubo preencogido Stay-Dry - pared mediana + gruesa, con doble curva en una longitud conveniente, 'Stay-Dry', reduccion de acumulacion de humedad. Pared mediana + gruesa: 1,93 x 3,3 mm (diámetro interior x exterior), 13 a 16 cms largo	21 días	Suplidor importador		Muestra	95%
7	30	Paquetes de Tubos bloqueadores	Tubo tipo C, bloqueador de tubos corvos, metal, sujetador de tubos, intramolde color dorado media standart	21 días	Suplidor importador		Muestra	95%



DIVISION VISUAL

N°	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	ESPECIFICACIONES	TIEMPO DE ENTREGA/ PLAZOS	TIPO DE SUPLIDOR (NACIONAL/ INTERNACIONAL/ IMPORTADOR/ REPRESENTANTE AUTORIZADO)	TIPO DE GARANTIA (CARTA DE CERTIFICACION DEL FABRICANTE/ DISTRIBUIDOR AUTORIZADO/ PRUEBA DE POTENCIA)	REQUIERE: MUESTRA O CATALOGO	PORCENTAJE DE ELEGIBILIDAD
1	7,200	Montura de lentes para estudiantes 12-14 años	<p>1- a- 4,500 monturas de lentes para hembras, Tamaño ; 50 mm -15-138 B 2,700 montura de lentes para varones, Tamaño 52 x 16 x 140 2-Material :Pasta inyectada 3-Brazos o patillas: Con barra de acero flexible integrado. Terminales curvados flexibles que permita ajustar la distancia cara-oreja. 4-Bisagra: Flexible mínimo 30 grados 5-Nombre INABIE grabado en ambos brazos o pastillas (Forma parte del kit de tres componentes Monturas- Discos plasticos y estuche)</p>	90 días	Representante autorizado		Muestra	90%
2	10,200	Montura de lentes para estudiantes 14-16 años	<p>1-a- 6,000 montura de lentes para hembras Tamaño 53 x 15 x 142 B- 4,200 Monturas de lentes para Varones Tamaño 54 x 15 x 142 2-Material :Pasta inyectada 3-Brazos o patillas: Con barra de acero flexible integrado. Terminales curvados flexibles que permita ajustar la distancia cara-oreja. 4-Bisagra: Flexible mínimo 30 grados 5-Nombre INABIE grabado en ambos brazos o pastillas 5-Forma : Rectangular, Redondas u Ovaladas Puente Integrado Antideslizante Unisex (Forma parte del kit de tres componentes Monturas- Discos plasticos y estuche)</p>	90 días	Representante autorizado		Muestra	90%
3	22,400	Discos plásticos para lentes	<p>1-Esféricos Negativos. 2-Esféricos Positivos. 3-Esféricos negativos con cilindros negativos 4-Esféricos Positivos con cilindros negativos 5-Planos con cilindros Negativos 5,000 Discos plásticos; Material NK55 , High Index o similar . Especificaciones; A. Antirrayado, B Bloqueo Rayos UV 400 nm C- Antirrayado. (No estan incluido dentro del kit de tres componentes Monturas- Discos plasticos y estuche) ----- ----- 17,400 Discos plasticos (Forman parte del kit de tres componentes Monturas- Discos plasticos y estuche) NK55 or High Index 1.67 o similar 1-Discos plásticos de + / - 0.25 a 2.00 NK55 or High Index 1.67 o similar a- Anti rayado b--Bloqueo rayos ultravioleta 400 nm UV c- Anti Crash</p>	90 días	Representante autorizado		Muestra	90%
4	17,400	Estuche para montura de lentes unisex.	Material flexible con cerradura de cremallera, plano, con tamaño máximo de: 15 mm de largo 7mm de ancho, 4 mm altura . Toalla limpiadora incluida, tamaño 3x4 pulgadas, tela antirrayado.	90 días	Representante autorizado		Muestra	90%



5	10	Caja de lentes de prueba	30 pares de cada esféricos $\pm 0,12 - 16 D$ 15 pares de cada cilíndricos negativos $0,25 - 6 D$ 8 prismas 2 lentes de color 2 lentes de color 1 lente plana 1 estenopeico de punto $1,25 \text{ mm}$ 1 estenopeico de hendidura $1,25 \text{ mm}$ 1 cilindro Maddox, rojo 1 lente opaca 1 cilindro Maddox, rojo Maletín en aluminio	30 días	Representante autorizado		Muestra	90%
6	10	Monturas de prueba	Para niños de 8 -14 años. Forma : Media Luna Montura para tres pares de lentiillas de 38mm Material Plástico Distancia pupilar 54-65 Puente fijo Longitud de pastilla ajustable	30 días	Representante autorizado		Muestra	90%
7	150	Bloques r modelo Edger HPE-8000	Material para la biseladora modelo Edger HPE-8000	30 días			Muestra	90%
8	100	Tramería	Módulos para cargas Ligeras de 2.00Mts de alto, 0.90Mts de longitud y 0.40Mts	30 días			Muestra	90%
9	100	Bandejas	Bandeja óptica del trabajo del laboratorio . Plastico resistente. $27 \times 18.5 \times 4.4 \text{ cm}$, ajustan formando torres.	30 días			Muestra	90%
10	2	Solenoides	Válvula para las biseladoras.	30 días			Muestra	90%
11	5 cajas	Hilo quirurgico	Vicril 6,0 oftalmico	30 días			Muestra	90%
12	60	Campo esteril	Oftalmico pequeño	30 días			Muestra	90%



DIVISION BUCAL

N°	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	ESPECIFICACIONES	TIEMPO DE ENTREGA/ PLAZOS	TIPO DE SUPLIDOR (NACIONAL/ INTERNACIONAL/ IMPORTADOR/ REPRESENTANTE AUTORIZADO)	TIPO DE GARANTIA (CARTA DE CERTIFICACION DEL FABRICANTE/ DISTRIBUIDOR AUTORIZADO/ PRUEBA DE POTENCIA)	REQUIERE: MUESTRA O CATALOGO	PORCENTAJE DE ELEGIBILIDAD
1	14	Junta para turbinas	Base de goma de 3 hoyos	20 días	Importador		Muestra	90%
2	60	Bombillos	MR16. LED 3 x 1 W 6400K. Luz blanca. 120V 60Hz	20 días	Importador		Muestra	80%
3	20	Válvula mezcladora tipo clipart	Válvula reguladora de agua	20 días	Importador		Muestra	90%
4	25	Jeringa triple	Jeringa distribuye agua y aire.	20 días	Importador		Muestra	90%
5	28	Junta para bloques	Goma (zapatilla) anti escapes de agua y aire	20 días	Importador		Muestra	90%
6	400	Manguera para turbina por pie	Poliuretano de alta resistencia. 2 hoyos para turbina.	20 días	Importador		Muestra	90%
7	65	Tapa para turbina	Para turbina tipo push button	20 días	Importador/Representante autorizado	Certificación del fabricante	Muestra	80%
8	15	Caja metálica	Contenedor de acero inoxidable para esterilización 12"8"4" . Con tiradores.	20 días	Importador/Representante autorizado		Muestra	80%
9	5	Cambia vias	Palanca para cambiar la turbina y el micromotor	20 días	Importador		Muestra	90%
10	30	Cajas de bolas para turbinas	Misma marca de las turbinas ofertadas	20 días	Importador/Representante autorizado	Certificación del fabricante	Muestra	80%
11	10	Adaptadores de 2 hoyos	Dispositivo para acoplar la turbina a la unidad dental	20 días	Importador		Muestra	90%
12	20	Pedal neumático	Pedal de control, disco para regular piezas de mano de unidad odontológica. Metálico.	20 días	Importador		Muestra	90%
13	500	Fresa redondas	Fresas odontológicas para remoción de dentina, diamante, redondas medianas	20 días			Muestra	90%
14	620	Guantes látex	Talla S 1x 100 unidades, látex, con polvo. No quirúrgicos.	20 días			Muestra	90%





15	235	Guantes látex	Talla M 1x 100 unidades, látex, con polvo. No quirúrgicos.	20 días		Muestra	90%
16	10	Pañitos de Amalgama	tela, redondos 1x100 unidades	20 días		Muestra	90%
17	30	Papel de articular azul y rojo	Papel dos colores para verificar la oclusion Caja x 15 libritos	20 días		Muestra	90%
18	40	Gasa preformada	Gasa no tejida 5 x 5 cm. 70% Rayón, 30% Poliéster de la marca. Caja x 1000 unidades.	20 días		Muestra	90%
19	200	Mascarillas Planas	Mascarillas de triple capa. Con elásticos no amarradas. Caja x 50 unidades.	20 días		Muestra	90%
20	100	Brochitas de profilaxis	Escobilla redonda, desechable para limpieza dental que se ajusta al contra ángulo. Paquete x 144	20 días		Muestra	90%
21	50	Agujas largas	Tubos de acero inoxidable quirúrgico de alta calidad para reducir el riesgo de rotura. Agujas biseladas para uso odontológico Largas x 30 mm. (27G x 1 1/4") Caja x100 unidades	20 días		Muestra	90%
22	100	Agujas cortas	Tubos de acero inoxidable quirúrgico de alta calidad para reducir el riesgo de rotura. Agujas biseladas para uso odontológico Cortas x 21mm. (30G x 7/8") Caja x100 unidades	20 días		Muestra	90%
23	300	Anestesia al 2%	Mepivacaína, Lidocaína o similar al 2% con vasoconstrictor tubo conteniendo 1.8ml. Caja x 50 unidades	20 días		Muestra	90%
24	50	Anestesia al 3%	Mepivacaína, Lidocaína o similar al 3% sin vasoconstrictor tubo conteniendo 1.8ml. Caja x 50 unidades	20 días		Muestra	90%
25	100	Anestesia tópica	Anestesia topica benzocaina o similar, gel, rápida absorción, sabor agradable. 1 x 1oz	20 días		Muestra	90%
26	200	Depresores linguales desechables	Instrumento de madera para deprimir la lengua y permitir el examen de la boca y la garganta Dimensiones: 15 cm x 2 cm. Caja x100 unidades	20 días		Muestra	90%
27	50	Revelador de placa	Solución de fuscina reveladora de placa 2onzas. Sabor agradable.	20 días		Muestra	90%
28	50	Tiras de lija	Acabado y pulido de caras proximales de restauraciones en resinas compuestas 1 x 100 tiras de lija 2,5x170mm	20 días		Muestra	90%
29	50	Bandas de celuloide	Cinta Matriz de Poliéster – cinta matriz de 0,05mm X 10mm X 15m	20 días		Muestra	90%
30	50	Microbrush	Pincel aplicador. Cuello dirigible. Paquete x 100 unidades.	20 días		Muestra	90%
31	200	Fresas shofu pulido resina	Pulidores blancos para turbina y utilizados para composite, compómeros. Caja x 12 unidades	20 días		Muestra	90%

32	25	Gorros desechables	Gorro circular desechable de polipropileno transpirable. Doble elástico ribeteado en su contorno. Hipoalergénico. No estéril. Caja 1 x 100 unidades.	20 días			Muestra	90%
33	30	Hilo de sutura	Hilo de sutura, seda, blanco o negro. Grosor 3/0. Rollo 25 yardas.	20 días			Muestra	90%
34	70	Hidróxido de calcio fotopolimerizable	Base cavitaria. Sal cálcica de Hidróxido de Apatita. Fotocurable. 4. Jeringa 2gr con puntas aplicadora. Marca reconocida.	20 días			Muestra	90%
35	60	Aerosol desinfectante	Cloruro de benzalconio + peróxido de hidrogeno. Elimina el 99.9% de virus, bacterias y hongos. Spray. Frasco 300gr.	20 días			Muestra	90%
36	80	Banda matriz	Banda metálica para contener el material de obturación. 6mm/0.03mm. Rollo de 3 mt.	20 días			Muestra	90%
37	1,150	Corona metálica	Corona de acero inoxidable de alta calidad, de uso pediátrico, precontorneadas, forma anatómica. Detalle cuadro anexo.	20 días			Muestra	90%
38	100	Barrera plastica	Capa de barrera plastica se utiliza para el control de infecciones. Tamaño de 4X6. rolo de 1200 hojas.	20 días			Muestra	90%
39	5	Placa radiografica	Película radiográfica intraoral de alto contraste. Periapical 3,1x4,1 cm . Caja de 1 x 150 unidades	20 días			Muestra	90%
40	2	Kit liquido revelado radiografico	liquido revelador + liquido fijador de 1 litro cada uno.	20 días			Muestra	90%
41	400	Manguera por pie	Poliuretano de alta resistencia. 1/8 azul o amarilla.	20 días	Importador		Muestra	90%
42	130,000	Kits de higiene dental	Estuche plástico con logo del INABIE impreso en el estuche no sticker no en inserto. Material resistente, plástico flexible o tela kiwi impermeable. Cierre seguro. Tamaño 9" X 3.5". Conteniendo 1 cepillo dental de cerdas suaves a medias y pasta dental fluorada, 32 gr.	20 días			Muestra	90%
43	150	Solución germicida	Solución para desinfección en frio (Cloruro de Benzalconio, Nonil Phenol, Nitrito de Sodio). Frasco x 16oz	20 días			Muestra	90%
44	73	Material restauracion intermedia	Cemento para obturaciones provisionales a base de óxido de zinc y eugenol reforzado con polimeros. Para restauraciones temporales. Set polvo/liquido (40 gr. polvo + 14ml. liquido).	20 días			Muestra	90%






MINISTERIO DE EDUCACIÓN
INABIE
INSTITUTO NACIONAL DE BIENESTAR ESTUDIANTIL

DEPARTAMENTO GESTION DE SALUD ESCOLAR

"Año de Fomento a las Exportaciones"



Santo Domingo, D.N.

12 de febrero de 2018

INABIE. DGSE/No. 19 /2018

Al : **Lic. René A. Jáquez Gil**
Director Ejecutivo

Vía : **Licda. Isabel Morel Morel**
Directora Administrativa Financiera

: **Lic. Elena Ovalle**
Encargada Dpto. Financiero

: **Licda. Damaris Félix Félix**
Encargada Dpto. Administrativo

Atención : **Ing. Johnny Pujols**
Director de Compras y Contrataciones

: **Licda. Daysi Tavarez**
Encargada Dpto. de Compras

Asunto : Requerimiento compra medicamentos

Anexo : Relación



Solicitamos la compra de los útiles menores detallados en el anexo, para satisfacer las necesidades de salud de los estudiantes del nivel inicial y básico en los centros en situación de mayor vulnerabilidad del país, la misma será cargada a la cuenta **239 – Productos y útiles menores Subcuenta 2393- Útiles menores médico-quirúrgicos**, contemplados en la partida presupuestaria Gestión de Salud 2018. Programática 16.00.00.0004.

DIRECCIÓN	SALUD Y SERVICIOS SOCIALES	DEPARTAMENTO	GESTION DE SALUD	DIVISIÓN
EJE ESTRATÉGICO	1. Mitigar la Vulnerabilidad Educativa y Mejorar el Bienestar General de los Estudiantes, Especialmente los más Vulnerables			
OBJETIVO GENERAL	1.1. Incrementar el Alcance y la Cobertura de los Servicios Vigentes del INABIE			
OBJETIVO ESPECÍFICO	1.1.2. Incrementar la Cobertura de los Programas y Servicios de Salud.			

Atentamente,


Lic. Luis Taveras

Director de Salud y Servicios Sociales

LT/rv

Act. 12022



DEPARTAMENTO GESTION DE SALUD ESCOLAR

"Año de Fomento a las Exportaciones"

Santo Domingo, D.N.
12 de febrero de 2018

INABIE. DGSE/No. 19 /2018

Al : Lic. René A. Jáquez Gil
Director Ejecutivo

Vía : Licda. Isabel Morel Morel
Directora Administrativa Financiera

: Lic. Elena Ovalle
Encargada Dpto. Financiero

Atención : Ing. Johnny Pujols
Encargado Depto. de Compras y Contrataciones

Asunto : Requerimiento compra medicamentos

Anexo : Relación



Solicitamos la compra de los útiles menores detallados en el anexo, para satisfacer las necesidades de salud de los estudiantes del nivel inicial y básico en los centros en situación de mayor vulnerabilidad del país, la misma será cargada a la cuenta 239 – **Productos y útiles menores Subcuenta 2393- Útiles menores médico-quirúrgicos**, contemplados en la partida presupuestaria Gestión de Salud 2018. Programática 16.00.00.0004.

Atentamente,

Lic. Luis Taveras
Director de Salud y Servicios Sociales



DIRECCIÓN	SALUD Y SERVICIOS SOCIALES	DEPARTAMENTO	GESTION DE SALUD	DIVISIÓN	
EJE ESTRATÉGICO	1. Mitigar la Vulnerabilidad Educativa y Mejorar el Bienestar General de los Estudiantes, Especialmente los más Vulnerables				
OBJETIVO GENERAL	1.1. Incrementar el Alcance y la Cobertura de los Servicios Vigentes del INABIE				
OBJETIVO ESPECÍFICO	1.1.2. Incrementar la Cobertura de los Programas y Servicios de Salud.				

LT/rv

DIVISION VISUAL

N°	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	ESPECIFICACIONES	TIEMPO DE ENTREGA/ PLAZOS	TIPO DE SUPLIDOR (NACIONAL/ INTERNACIONAL/ IMPORTADOR/ REPRESENTANTE AUTORIZADO)	TIPO DE GARANTIA (CARTA DE CERTIFICACION DEL FABRICANTE/ DISTRIBUIDOR AUTORIZADO/ PRUEBA DE POTENCIA)	REQUIERE: MUESTRA O CATALOGO	PORCENTAJE DE ELEGIBILIDAD
1	1	Oftalmoscopio Indirecto	<ul style="list-style-type: none"> • distancia interpupilar 49 mm. a 74 mm. • lentes de ajuste +2.00 d y plano • tamaño de luz enfocado 20 mm., 50 mm., 80 mm. a 50 cm. • fuente de luz 4.65 v 12 w halogeno. Fuente de luz (cargador)portatil <ul style="list-style-type: none"> • ajuste de la cinta cabeza 54 cm a 65 cm. • peso: 454 gramos • aprobaciones ul 2601-1, can/csa c22.2 no. 601-1, iec 601-1, iec 601-1-2, ce. 	30 días			Muestra	90%
2	16	Regla equiascopica	<p>8 Regla de Lentes + (negra): lentes esféricas positivas, de 16mm de diámetro.</p> <p>8 Regla de Lentes - (roja): 16 lentes esféricas negativas, de 16 mm de diámetro.</p>	30 días			Muestra	90%
3	10	Retinoscopio	Retinoscopio con mango de Halógeno. Con mango recargable de ion-litio 71 con transformador cargador 3.5 V.	30 días			Muestra	90%
4	1	Oftalmoscopio Pan Optic	Con filtro azul y lente para ver la córnea, alimentación ion- litio	30 días			Muestra	90%


DIVISION VISUAL

N°	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	ESPECIFICACIONES	TIEMPO DE ENTREGA/ PLAZOS	TIPO DE SUPLIDOR (NACIONAL/ INTERNACIONAL/ IMPORTADOR/ REPRESENTANTE AUTORIZADO)	TIPO DE GARANTIA (CARTA DE CERTIFICACION DEL FABRICANTE/ DISTRIBUIDOR AUTORIZADO/ PRUEBA DE POTENCIA)	REQUIERE: MUESTRA O CATALOGO	PORCENTAJE DE ELEGIBILIDAD
1	7,200	Montura de lentes para estudiantes 12-14 años	<p>1- a- 4,500 monturas de lentes para hembras, Tamaño ; 50 mm -15-138 B 2,700 montura de lentes para varones, Tamaño 52 x 16 x 140 2-Material :Pasta inyectada 3-Brazos o patillas: Con barra de acero flexible integrado. Terminales curvados flexibles que permita ajustar la distancia cara-oreja. 4-Bisagra: Flexible mínimo 30 grados 5-Nombre INABIE grabado en ambos brazos o pastillas (Forma parte del kit de tres componentes Monturas- Discos plasticos y estuche)</p>	90 días	Representante autorizado		Muestra	90%
2	10,200	Montura de lentes para estudiantes 14-16 años	<p>1-a- 6,000 montura de lentes para hembras Tamaño 53 x 15 x 142 B- 4,200 Monturas de lentes para Varones Tamaño 54 x 15 x 142 2-Material :Pasta inyectada 3-Brazos o patillas: Con barra de acero flexible integrado. Terminales curvados flexibles que permita ajustar la distancia cara-oreja. 4-Bisagra: Flexible mínimo 30 grados 5-Nombre INABIE grabado en ambos brazos o pastillas 5-Forma : Rectangular, Redondas u Ovaladas Puente Integrado Antideslizante Unisex (Forma parte del kit de tres componentes Monturas- Discos plasticos y estuche)</p>	90 días	Representante autorizado		Muestra	90%
3	22,400	Discos plásticos para lentes	<p>1-Esféricos Negativos. 2-Esféricos Positivos. 3-Esféricos negativos con cilindros negativos 4-Esféricos Positivos con cilindros negativos 5-Planos con cilindros Negativos 5,000 Discos plásticos; Material NK55 , High Index o similar . Especificaciones; A. Antirayado, B- Bloqueo Rayos UV 400 nm C- Antirayado. (No estan incluido dentro del kit de tres componentes Monturas- Discos plasticos y estuche)</p> <hr/> <p>17,400 Discos plasticos (Forman parte del kit de tres componentes Monturas- Discos plasticos y estuche) NK55 or High Index 1.67 o similar 1-Discos plásticos de + / - 0.25 a 2.00 NK55 or High Index 1.67 o similar a- Anti rayado b--Bloqueo rayos ultravioleta 400 nm UV c- Anti Crash</p>	90 días	Representante autorizado		Muestra	90%
4	17,400	Estuche para montura de lentes unisex.	Material flexible con cerradura de cremallera, plano, con tamaño máximo de: 15 mm de largo 7mm de ancho, 4 mm altura . Toalla limpiadora incluida, tamaño 3x4 pulgadas, tela antirrayado.	90 días	Representante autorizado		Muestra	90%

5	10	Caja de lentes de prueba	30 pares de cada esféricos $\pm 0,12 - 16 D$ 15 pares de cada cilíndricos negativos $0,25 - 8 D$ 8 prismas 2 lentes de color 2 lentes de color 1 lente plana 1 estenopeico de punto $1,25 \text{ mm}$ 1 estenopeico de hendidura $1,25 \text{ mm}$ 1 cilindro Maddox, rojo 1 lente opaca 1 cilindro Maddox, rojo Maletín en aluminio	30 días	Representante autorizado		Muestra	90%
6	10	Monturas de prueba	Para niños de 8 -14 años. Forma : Media Luna Montura para tres pares de lentes de 38 mm Material Plástico Distancia pupilar $54-65$ Puente fijo Longitud de pastilla ajustable	30 días	Representante autorizado		Muestra	90%
7	150	Bloques r modelo Edger HPE-8000	Material para la biseladora modelo Edger HPE-8000	30 días			Muestra	90%
8	100	Tramerta	Módulos para cargas Ligeras de 2.00 Mts de alto, 0.90 Mts de longitud y 0.40 Mts	30 días			Muestra	90%
9	100	Bandejas	Bandeja óptica del trabajo del laboratorio . Plástico resistente. $27 \times 18.5 \times 4.4 \text{ cm}$, ajustan formando torres.	30 días			Muestra	90%
10	2	Solenoides	Vérvuta para las biseladoras.	30 días			Muestra	90%
11	5 cajas	Hilo quirurgico	Vicril 6:0 oftalmico	30 días			Muestra	90%
12	60	Campo esteril	Oftalmico pequeño	30 días			Muestra	90%



DEPARTAMENTO GESTION DE SALUD ESCOLAR
"Año de Fomento a las Exportaciones"



Santo Domingo, D.N.
12 de febrero de 2018

INABIE. DGSE/No. 21 /2018

Al : Lic. René A. Jáquez Gil
Director Ejecutivo

Vía : Licda. Isabel Morel Morel
Directora Administrativa Financiera

: Licda. Elena Ovalle
Encargada Dpto. Financiero

: Licda. Damaris Félix Félix
Encargada Dpto. Administrativo

Atención : Ing. Johnny Pujols
Director de Compras y Contrataciones

: Licda. Daysi Taveras
Encargada Dpto. de Compras

Asunto : Requerimiento compra medicamentos


Anexo : Relación



Solicitamos la compra de los útiles menores detallados en el anexo, para satisfacer las necesidades de salud de los estudiantes del nivel inicial y básico en los centros en situación de mayor vulnerabilidad del país, la misma será cargada a la cuenta **263 – Equipo E Instrumental Científico y Laboratorio, Subcuenta 2632- Instrumental médico y de laboratorio**, contemplados en la partida presupuestaria Gestión de Salud 2018. Programática 16.00.00.0004.

DIRECCIÓN	SALUD Y SERVICIOS SOCIALES	DEPARTAMENTO	GESTION DE SALUD	DIVISIÓN	
EJE ESTRATÉGICO	1. Mitigar la Vulnerabilidad Educativa y Mejorar el Bienestar General de los Estudiantes, Especialmente los más Vulnerables				
OBJETIVO GENERAL	1.1. Incrementar el Alcance y la Cobertura de los Servicios Vigentes del INABIE				
OBJETIVO ESPECÍFICO	1.1.2. Incrementar la Cobertura de los Programas y Servicios de Salud.				

Atentamente,


Lic. Luís Taveras
Director de Salud y Servicios Sociales

LT/rv

Act. 12022

DEPARTAMENTO GESTION DE SALUD ESCOLAR
"Año de Fomento a las Exportaciones"

Santo Domingo, D.N.
12 de febrero de 2018

INABIE. DGSE/No. 21 /2018

Al : Lic. René A. Jáquez Gil
Director Ejecutivo

Vía : Licda. Isabel Morel Morel
Directora Administrativa Financiera

: Lic. Elena Ovalle
Encargada Dpto. Financiero

Atención : Ing. Johnny Pujols
Encargado Depto. de Compras y Contrataciones

Asunto : Requerimiento compra medicamentos

Anexo : Relación




Solicitamos la compra de los útiles menores detallados en el anexo, para satisfacer las necesidades de salud de los estudiantes del nivel inicial y básico en los centros en situación de mayor vulnerabilidad del país, la misma será cargada a la cuenta **263 – Equipo E Instrumental Científico y Laboratorio, Subcuenta 2632- Instrumental médico y de laboratorio**, contemplados en la partida presupuestaria Gestión de Salud 2018. Programática 16.00.00.0004.

Atentamente,

Lic. Luis Taveras
Director de Salud y Servicios Sociales



DIRECCIÓN	SALUD Y SERVICIOS SOCIALES	DEPARTAMENTO	GESTION DE SALUD	DIVISIÓN	
EJE ESTRATÉGICO	1. Mitigar la Vulnerabilidad Educativa y Mejorar el Bienestar General de los Estudiantes, Especialmente los más Vulnerables				
OBJETIVO GENERAL	1.1. Incrementar el Alcance y la Cobertura de los Servicios Vigentes del INABIE				
OBJETIVO ESPECÍFICO	1.1.2. Incrementar la Cobertura de los Programas y Servicios de Salud.				

LT/rv

DIVISION BUCAL

N°	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	ESPECIFICACIONES	TIEMPO DE ENTREGA/ PLAZOS	TIPO DE SUPLIDOR (NACIONAL/ INTERNACIONAL/ IMPORTADOR/ REPRESENTANTE AUTORIZADO)	TIPO DE GARANTIA (CARTA DE CERTIFICACION DEL FABRICANTE/ DISTRIBUIDOR AUTORIZADO/ PRUEBA DE POTENCIA)	REQUIERE: MUESTRA O CATALOGO	PORCENTAJE DE ELEGIBILIDAD
1	50	Vasos dappen	Recipiente de vidrio para manipulación de materiales. Cristal sólido. Resistente al calor. Dimensiones 3 x 2.5 X 2 cm.	20 días	Importador		Muestra	90%

DIVISION EPIDEMIOLOGIA E INVESTIGACION

N°	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	ESPECIFICACIONES	TIEMPO DE ENTREGA/ PLAZOS	TIPO DE SUPLIDOR (NACIONAL/ INTERNACIONAL/ IMPORTADOR/ REPRESENTANTE AUTORIZADO)	TIPO DE GARANTIA (CARTA DE CERTIFICACION DEL FABRICANTE/ DISTRIBUIDOR AUTORIZADO/ PRUEBA DE POTENCIA)	REQUIERE: MUESTRA O CATALOGO	PORCENTAJE DE ELEGIBILIDAD
1	2	Estetoscopio	Para la auscultación general y la presión arterial. Cabezal doble. Pieza pectoral, arco y auriculares de acero inoxidable. Diafragma de policarbonato. Binaural ajustable. Olivas intercambiables. Rango de frecuencia de 20 a 500-1000Hz. Garantía mínima de 5 años. Estuche de vinilo con cremallera. Marca reconocida.	30 días	Importador/Representante autorizado	Certificado del fabricante	Muestra	85%
2	1	Esfigmomanometro	Esfigmomanómetro anerode, compacto. Escala graduada. Estructura metálica de cromado brillante, anillo metálico. Válvula de purga de alta precisión con ajuste fino. Rango de escala 0-300 mmHg. Intervalos de 10mmHg. Marca reconocida.	30 días	Importador/Representante autorizado	Certificado del fabricante	Muestra	85%
3	1	Esfigmomanometro	Esfigmomanómetro digital, compacto. De muñeca. Pantalla LCD. Presión diastólica y sistólica, frecuencia cardíaca rangos 0-299mmHg ; 40-200/minutos. Presión +/-3 mmHg. Marca reconocida.	30 días	Importador/Representante autorizado	Certificado del fabricante	Muestra	85%
4	1	Oximetro	Oxímetro de pulso para dedo. Portatil. Dispositivo para la medición de saturación de oxígeno y frecuencia cardíaca. Sensor fotoeléctrico integrado. Pantalla LCD. Estuche de vinilo con cremallera. Marca reconocida.	30 días	Importador/Representante autorizado	Certificado del fabricante	Muestra	85%
5	3	Termometro digital	Termómetro frontal infrarrojo. Pantalla LCD, presentar en grados fahrenheit y centígrados. Diseño ergonómico. Marca conocida. Estuche de vinilo con cremallera. Marca reconocida.	30 días	Importador/Representante autorizado	Certificado del fabricante	Muestra	85%

DIVISION EPIDEMIOLOGIA E INVESTIGACION

N°	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	ESPECIFICACIONES	TIEMPO DE ENTREGA/ PLAZOS	TIPO DE SUPLIDOR (NACIONAL/ INTERNACIONAL/ IMPORTADOR/ REPRESENTANTE AUTORIZADO)	TIPO DE GARANTIA (CARTA DE CERTIFICACION DEL FABRICANTE/ DISTRIBUIDOR AUTORIZADO/ PRUEBA DE	REQUIERE: MUESTRA O CATALOGO	PORCENTAJE DE ELEGIBILIDAD
1	2,000	Acetaminofén tableta	Acetaminofen tableta 500 mg	45 días	Nacionales	Niguna	Muestra	90%
2	5,000	Acetaminofén jarabe	Acetaminofen jarabe, frasco 120 ml cada 5ml contiene 150mg acetaminofen. Sabor agradable	45 días	Nacionales	Niguna	Muestra	90%
3	1,000	Acido mefenamico	Acido mefenamico tableta 500 mg	45 días	Nacionales	Niguna	Muestra	90%
4	2,000,000	Albendazol	Albendazole tableta masticable 400 mg	45 días	Nacionales	Niguna	Muestra	90%
5	1,000	Antiacido	Tableta masticables. Que contenga 500 mg de Hidrotalcita (Hidróxido de aluminio y Magnesio hidratado)	45 días	Nacionales	Niguna	Muestra	90%
6	6,500	Antigripal jarabe	Jarabe antigripal frasco de 120ml. Cada 5 ml contiene Acetaminofen 125mg, Pseudoefedrina Clorhidrato 30mg. Sabor agradable	45 días	Nacionales	Niguna	Muestra	90%
7	1,000	Cetirizina	Cetirizina tableta 10 mg	45 días	Nacionales	Niguna	Muestra	90%
8	600	Diclofenac sodico	Diclofenac sodico tableta 50 mg	45 días	Nacionales	Niguna	Muestra	90%
9	15,000	Griseofulvina	Griseofulvina tableta 500 mg	45 días	Nacionales	Prueba de Potencia	Muestra	90%
10	16,000	Hierro vitaminado	Jarabe, frasco de 120 ml. Hierro aminoquelado.....13.5 mg Zinc	45 días	Nacionales	Prueba de Potencia	Muestra	90%
11	3,000	Ibuprofen	Ibuprofen tableta 600 mg	45 días	Nacionales	Niguna	Muestra	90%


12	10,000	Ketoconazol champú	Ketoconazole champú al 2% frasco de 100 ml	45 días	Nacionales	Ninguna	Muestra	90%
13	1,000	Omeprazol	Omeprazole tableta 20 mg	45 días	Nacionales	Ninguna	Muestra	90%
14	100,000	Permetrina champú	Permetrina champú al 1 % frasco de 60 ml	45 días	Nacionales	Prueba de Potencia	Muestra	90%



MINISTERIO DE EDUCACIÓN
INABIE
INSTITUTO NACIONAL DE BIENESTAR ESTUDIANTIL

DEPARTAMENTO GESTION DE SALUD ESCOLAR

"Año de Fomento a las Exportaciones"



Santo Domingo, D.N.
12 de febrero de 2018

INABIE. DGSE/No. 18 /2018

Al : Lic. René A. Jáquez Gil
Director Ejecutivo

Vía : Licda. Isabel Morel Morel
Directora Administrativa Financiera

: Licda. Elena Ovalle
Encargada Dpto. Financiero

: Licda. Damaris Feliz Feliz
Encargada Dpto. Administrativo

Atención : Ing. Johnny Pujols
Director de Compras y Contrataciones

: Licda. Daysi Tavarez
Encargada Dpto. de Compras

Asunto : Requerimiento compra medicamentos

Anexo : Relación



Solicitamos la compra de los productos medicinales detallados en el anexo, para satisfacer las necesidades de salud de los estudiantes del nivel inicial y básico en los centros en situación de mayor vulnerabilidad del país, la misma será cargada a la cuenta **234 – Productos farmacéuticos subcuenta 2341-Productos medicinales para uso humano**, contemplados en la partida presupuestaria Gestión de Salud 2018. Programática 16.00.00.0004.

DIRECCIÓN	SALUD Y SERVICIOS SOCIALES	DEPARTAMENTO	GESTION DE SALUD	DIVISIÓN
EJE ESTRATÉGICO	1. Mitigar la Vulnerabilidad Educativa y Mejorar el Bienestar General de los Estudiantes, Especialmente los más Vulnerables			
OBJETIVO GENERAL	1.1. Incrementar el Alcance y la Cobertura de los Servicios Vigentes del INABIE			
OBJETIVO ESPECÍFICO	1.1.2. Incrementar la Cobertura de los Programas y Servicios de Salud.			

Atentamente,


Lic. Luis Taveras

Director de Salud y Servicios Sociales

LT/rv

Act. 12022



DEPARTAMENTO GESTION DE SALUD ESCOLAR
"Año de Fomento a las Exportaciones"

Santo Domingo, D.N.
12 de febrero de 2018

INABIE. DGSE/No. 18 /2018

Al : Lic. René A. Jáquez Gil
Director Ejecutivo

Vía : Licda. Isabel Morel Morel
Directora Administrativa Financiera

: Lic. Elena Ovalle
Encargada Dpto. Financiero

Atención : Ing. Johnny Pujols
Encargado Depto. de Compras y Contrataciones

Asunto : Requerimiento compra medicamentos

Anexo : Relación



Solicitamos la compra de los productos medicinales detallados en el anexo, para satisfacer las necesidades de salud de los estudiantes del nivel inicial y básico en los centros en situación de mayor vulnerabilidad del país, la misma será cargada a la cuenta **234 – Productos farmacéuticos subcuenta 2341-Productos medicinales para uso humano**, contemplados en la partida presupuestaria Gestión de Salud 2018. Programática 16.00.00.0004.

Atentamente,

Lic. Luis Faverás
Director de Salud y Servicios Sociales



DIRECCIÓN	SALUD Y SERVICIOS SOCIALES	DEPARTAMENTO	GESTION DE SALUD	DIVISIÓN	
EJE ESTRATÉGICO	1. Mitigar la Vulnerabilidad Educativa y Mejorar el Bienestar General de los Estudiantes, Especialmente los más Vulnerables				
OBJETIVO GENERAL	1.1. Incrementar el Alcance y la Cobertura de los Servicios Vigentes del INABIE				
OBJETIVO ESPECÍFICO	1.1.2. Incrementar la Cobertura de los Programas y Servicios de Salud.				

LT/rv

Productos Medicinales para Uso Humano

DIVISION BUCAL

N°	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	ESPECIFICACIONES	TIEMPO DE ENTREGA/ PLAZOS	TIPO DE SUPLIDOR (NACIONAL/ INTERNACIONAL/ IMPORTADOR/ REPRESENTANTE AUTORIZADO)	TIPO DE GARANTIA (CARTA DE CERTIFICACION DEL FABRICANTE/ DISTRIBUIDOR AUTORIZADO/ PRUEBA DE POTENCIA)	REQUIERE: MUESTRA O CATALOGO	PORCENTAJE DE ELEGIBILIDAD
1	40	Hidróxido de calcio autopolimerizable	Hidróxido de calcio radiopaco y de auto curado Base/ Catalizador Contenido: 13 gr. base+11 gr. Catalizador. Marca reconocida.	20 días			Muestra	90%
2	175	Flúor	Gel tópico de fluoruro de fosfato acidulado toxotrópico al 1,23% F. Frasco 1 x 16oz. Sabores fresa, menta, chicle o similar.	20 días			Muestra	90%
4	41	Set de Ionómero de vidrio molares	Cemento de ionómero de vidrio condensable para restauraciones posteriores. Radiopaco. Set polvo/líquido (12.5gr polvo + 8.5 ml líquido). Marca reconocida.	20 días			Muestra	90%
5	41	Set de Ionómero de vidrio	Cemento de ionómero de vidrio universal. Radiopaco. Set polvo/líquido (polvo 10 grs. + 8 ml líquido). Marca reconocida.	20 días			Muestra	90%
6	100	Pasta profiláctica	Pasta para limpiar y pulir estructuras dentales, grano medio a grueso. No deja residuos. Frasco 1 x 12 oz. Sabor fresa menta chicle o similar.	20 días			Muestra	90%
7	50	Sets de resina	Material de obturación, fotopolimerizable, colores básicos Básico A1, A2, A3, A4, A5, B1, C2 con ácido y adhesivo. Marca reconocida.	20 días			Muestra	90%
8	60	Set de sellantes de fosas y fisuras	Jeringas de resina fluida para sellar fisuras 4 jeringas de 1,2 ml con punta dispensadora. Marca reconocida.	20 días			Muestra	90%
9	40	Formocresol	Sustancia es una combinación de formalina y cresol en proporción 1:2 Frasco x 1oz	20 días			Muestra	90%
10	70	Grabado acido	Jeringa de 60gr/50ml de ácido fosfórico en gel al 37% de color azul. Incluye jeringas + tips	20 días			Muestra	90%

11	70	Bonding	Adhesivo dental monofrasco. Frasco 4ml. Compatible con todos los sistemas de polimerización.	20 días			Muestra	90%
12	70	Resina fluida	Composite fluido indicado en la restauración de pequeñas cavidades Kit 4 jeringas de 1.2g	20 días			Muestra	90%
13	100	Amoxicilina + Clavulánico	Antibiótico en suspensión, frasco con polvo para reconstituir 75 ml. Amoxicilina 4 mg + Ácido Clavulánico 57 mg cada 5ml	20 días		Prueba de potencia será aplicada	Muestra	80%
14	100	Amoxicilina + Clavulánico	Antibiótico. Amoxicilina 875 mg. + ácido clavulánico 125 mg Blister 14 comprimidos.	20 días		Prueba de potencia será aplicada	Muestra	80%

DIVISION VISUAL

N°	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	ESPECIFICACIONES	TIEMPO DE ENTREGA/ PLAZOS	TIPO DE SUPLIDOR (NACIONAL/ INTERNACIONAL/ IMPORTADOR/ REPRESENTANTE AUTORIZADO)	TIPO DE GARANTIA (CARTA DE CERTIFICACION DEL FABRICANTE/ DISTRIBUIDOR AUTORIZADO/ PRUEBA DE POTENCIA)	REQUIERE: MUESTRA O CATALOGO	PORCENTAJE DE ELEGIBILIDAD
1	2,000	Colirios Clorhidrato de Olopatadina	Colirio oftálmico, solución estéril, antialérgico. Frasco-gotero 5 ml: cada 100 ml de solución oftálmica estéril, contiene: Olopatadina (como clorhidrato) 0,20 g.	30 días			Muestra	90%
2	500	Colirios Moxifloxacina	Colirio oftálmico, solución estéril, antibiótico. Frasco-gotero 5 ml: cada 1 ml de solución contiene 5,45 mg de moxifloxacino hidrocloreuro (equivalente a 5 mg de moxifloxacino).	30 días			Muestra	90%
3	1,500	Lagrimas Artificiales	Suspensión oftálmica. Frasco gotero con 15 ml, cada 100 ml de solución contiene Alcohol Polivinílico 1.4 g, lagrimas artificiales	30 días			Muestra	90%
4	500	Colirios Tropicamida+Clorhidrato de Fenilefrina	Colirio oftálmico, solución estéril, miotático. Frasco-gotero 15 ml: cada ml contiene 10 mg de tropicamida	30 días			Muestra	90%

DIVISION BUCAL

N°	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	ESPECIFICACIONES	TIEMPO DE ENTREGA/ PLAZOS	TIPO DE SUPLIDOR (NACIONAL/ INTERNACIONAL/ IMPORTADOR/ REPRESENTANTE AUTORIZADO)	TIPO DE GARANTIA (CARTA DE CERTIFICACION DEL FABRICANTE/ DISTRIBUIDOR AUTORIZADO/ PRUEBA DE POTENCIA)	REQUIERE: MUESTRA O CATALOGO	PORCENTAJE DE ELEGIBILIDAD
1	20	Lámparas de Resina	Lámpara de resina LED de alta potencia (1,400 mW/cm2) inalámbrica, alimentación eléctrica 110v. Marca reconocida.	20 días	Importador/Representante autorizado	Certificación del fabricante	Muestra	80%
2	10	Unidad dental portatil	Unidad Portátil con Salida neumatica p/ Pieza de mano de alta velocidad 1 juego. Salida neumatica p/ Pieza de mano de baja velocidad 1 juego. Jeringa Triple 1 juego. Compresor de aire sin aceite 1 juego. Tanque de aire y agua 1 juego. Botella de agua destilada. Control de pie Pedal progresivo 1 con Compresor 0.5HP. Marca reconocida.	20 días	Importador/Representante autorizado	Certificación del fabricante	Muestra	80%
3	35	Turbina	Alta velocidad 400.000 RPM. Mecanismo de llave. No push button. Marca reconocida.	20 días	Importador/Representante autorizado	Certificación del fabricante	Muestra	80%
4	20	Micromotor	Pieza de mano de baja velocidad. 0-35,000rpm. Marca reconocida.	20 días	Importador/Representante autorizado	Certificación del fabricante	Muestra	80%
5	20	Contraangulo	Pieza de instrumental rotatorio que se utilizan acopladas a un micromotor ofertado. Marca reconocida.	20 días	Importador/Representante autorizado	Certificación del fabricante	Muestra	80%
6	10	Sillon dental portatil	Sillón Dental Portátil. Tapizado de alta resistencia. Color azul. Altura de la superficie del asiento sobre el suelo: 240 ~ 640 (mm). Rango de ángulo de respaldo: 100 ° ~ 175 . Capacidad de carga: Estándar para paciente dental (135kg). Iluminación: proyección del LED, iluminación ligera cargable del AC-DC. Fuente de alimentación: 110VA. Marca reconocida.	30 días	Importador/Representante autorizado	Certificación del fabricante	Catálogo	80%
7	5	Amalgamador	Mezclador de amalgama digital, porta cápsula predosificada. Panel de mando de fácil acceso. Temporizador de 0 a 30 segundos. Frecuencia 4000/min. Alimentación eléctrica 110v. Marca reconocida.	20 días	Importador/Representante autorizado	Certificación del fabricante	Muestra	80%
8	3	Sillon dental completo	Sillón, escupidera, lámpara, bandeja, taburete profesional. lampara de 8000 lux minimo, alimentacion electrica 110v , 60 Hz. Servicio de instalacion. Marca reconocida.	30 días	Importador/Representante autorizado	Certificación del fabricante	Catálogo	80%

9	10	Taburete profesional	Taburete para odontólogo. Redondo, ergonómico, ligero, alta calidad, altura ajustable, respaldo ajustable, base en forma de estrella con cinco (5) ruedas, tapizado de alta resistencia y de fácil limpieza, color azul claro.	30 días	Importador/Representante autorizado	Certificación del fabricante	Catálogo	80%
---	----	----------------------	--	---------	-------------------------------------	------------------------------	----------	-----

DIVISION BUCAL

N°	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	ESPECIFICACIONES	TIEMPO DE ENTREGA/ PLAZOS	TIPO DE SUPLIDOR (NACIONAL/ INTERNACIONAL/ IMPORTADOR/ REPRESENTANTE AUTORIZADO)	TIPO DE GARANTIA (CARTA DE CERTIFICACION DEL FABRICANTE/ DISTRIBUIDOR AUTORIZADO/ PRUEBA DE POTENCIA	REQUIERE: MUESTRA O CATALOGO	PORCENTAJE DE ELEGIBILIDAD
1	14	Junta para turbinas	Base de goma de 3 hoyos	20 días	Importador		Muestra	90%
2	60	Bombillos	MR16, LED 3 x 1 W 6400K. Luz blanca. 120V 60Hz	20 días	Importador		Muestra	80%
3	20	Válvula mezcladora tipo clipart	Válvula reguladora de agua	20 días	Importador		Muestra	90%
4	25	Jeringa triple	Jeringa distribuye agua y aire.	20 días	Importador		Muestra	90%
5	28	Junta para bloques	Goma (zapatilla) anti escapes de agua y aire	20 días	Importador		Muestra	90%
6	400	Manguera para turbina por pie	Poliuretano de alta resistencia. 2 hoyos para turbina.	20 días	Importador		Muestra	90%
7	65	Tapa para turbina	Para turbina tipo push button	20 días	Importador/Representante autorizado	Certificación del fabricante	Muestra	80%
8	15	Caja metalica	Contenedor de acero inoxidable para esterilización 12"8"4" . Con tiradores.	20 días	Importador/Representante autorizado		Muestra	80%
9	5	Cambia vias	Palanca para cambiar la turbina y el micromotor	20 días	Importador		Muestra	90%
10	30	Cajas de bolas para turbinas	Misma marca de las turbinas ofertadas	20 días	Importador/Representante autorizado	Certificación del fabricante	Muestra	80%
11	10	Adaptadores de 2 hoyos	Dispositivo para acoplar la turbina a la unidad dental	20 días	Importador		Muestra	90%

12	20	Pedal neumático	Pedal de control, disco para regular piezas de mano de unidad odontológica. Metálico.	20 días	Importador		Muestra	90%
13	500	Fresa redondas	Fresas odontológicas para remoción de dentina, diamante, redondas medianas	20 días			Muestra	90%
14	620	Guantes látex	Talla S 1x 100 unidades, látex, con polvo. No quirúrgicos.	20 días			Muestra	90%
15	235	Guantes látex	Talla M 1x 100 unidades, látex, con polvo. No quirúrgicos.	20 días			Muestra	90%
16	10	Pañitos de Amalgama	tela, redondos 1x100 unidades	20 días			Muestra	90%
17	30	Papel de articular azul y rojo	Papel dos colores para verificar la oclusión Caja x 15 libritos	20 días			Muestra	90%
18	40	Gasa preformada	Gasa no tejida 5 x 5 cm. 70% Rayón, 30% Poliéster de la marca. Caja x 1000 unidades.	20 días			Muestra	90%
19	200	Mascarillas Planas	Mascarillas de triple capa. Con elásticos no amarradas. Caja x 50 unidades.	20 días			Muestra	90%
20	100	Brochitas de profilaxis	Escobilla redonda, desechable para limpieza dental que se ajusta al contra ángulo. Paquete x 144	20 días			Muestra	90%
21	50	Agujas largas	Tubos de acero inoxidable quirúrgico de alta calidad para reducir el riesgo de rotura. Aguja biselada para uso odontológico Largas x 30 mm. (27G x 1 1/4") Caja x100 unidades	20 días			Muestra	90%
22	100	Agujas cortas	Tubos de acero inoxidable quirúrgico de alta calidad para reducir el riesgo de rotura. Aguja biselada para uso odontológico Cortas x 21mm. (30G x 7/8") Caja x100 unidades	20 días			Muestra	90%
23	300	Anestesia al 2%	Mepivacaína, Lidocaína o similar al 2% con vasoconstrictor tubo conteniendo 1.8ml. Caja x 50 unidades	20 días			Muestra	90%
24	50	Anestesia al 3%	Mepivacaína, Lidocaína o similar al 3% sin vasoconstrictor tubo conteniendo 1.8ml. Caja x 50 unidades	20 días			Muestra	90%
25	100	Anestesia tópica	Anestesia topica benzocaina o similar, gel, rápida absorción, sabor agradable. 1 x 1oz	20 días			Muestra	90%

26	200	Depresores linguales desechables	Instrumento de madera para deprimir la lengua y permitir el examen de la boca y la garganta Dimensiones:15 cm x 2 cm. Caja x100 unidades	20 días			Muestra	90%
27	50	Revelador de placa	Solución de fucsina reveladora de placa Zonzas. Sabor agradable.	20 días			Muestra	90%
28	50	Tiras de lija	Acabado y pulido de caras proximales de restauraciones en resinas compuestas 1 x 100 tiras de lija 2,5x170mm	20 días			Muestra	90%
29	50	Bandas de celuloide	Cinta Matriz de Poliéster – cinta matriz de 0,05mm X 10mm X 15m	20 días			Muestra	90%
30	50	Microbrush	Pincel aplicador. Cuello dirigible. Paquete x 100 unidades.	20 días			Muestra	90%
31	200	Fresas shofu pulido resina	Pulidores blancos para turbina y utilizados para composite, compómeros. Caja x 12 unidades	20 días			Muestra	90%
32	25	Gorros desechables	Gorro circular desechable de polipropileno transpirable. Doble elástico ribeteado en su contorno. Hipoalergénico. No estéril. Caja 1 x 100 unidades.	20 días			Muestra	90%
33	30	Hilo de sutura	Hilo de sutura, seda, blanco o negro. Grosor 3/0. Rollo 25 yardas.	20 días			Muestra	90%
34	70	Hidróxido de calcio fotopolimerizable	Base cavitaria. Sal cálcica de Hidróxido de Apatita .Fotocurable. 4. Jeringa 2gr con puntas aplicadora. Marca reconocida.	20 días			Muestra	90%
35	60	Aerosol desinfectante	Cloruro de benzalconio + peróxido de hidrogeno. Elimina el 99.9% de virus, bacterias y hongos. Spray. Frasco 300gr.	20 días			Muestra	90%
36	80	Banda matriz	Banda metálica para contener el material de obturación. 6mm/0.03mm. Rollo de 3 mt.	20 días			Muestra	90%
37	1,150	Corona metálica	Corona de acero inoxidable de alta calidad, de uso pediátrico, precontorneadas, forma anatómica. Detalle cuadro anexo.	20 días			Muestra	90%
38	100	Barrera plastica	Capa de barrera plastica se utiliza para el control de infecciones. Tamaño de 4X6. rollo de 1200 hojas.	20 días			Muestra	90%
39	5	Placa radiografica	Película radiográfica intraoral de alto contraste. Periapical 3,1x4,1 cm . Caja de 1 x 150 unidades	20 días			Muestra	90%

40	2	Kit liquido revelado radiografico	liquido revelador + liquido fijador de 1 litro cada uno.	20 días			Muestra	90%
41	400	Manguera por pie	Poliuretano de alta resistencia. 1/8 azul o amarilla.	20 días	Importador		Muestra	90%
42	137,000	Kita de higiene dental	Estuche plástico con logo del INABIE impreso en el estuche no sticker no en inserto. Material resistente, plástico o tela kiwi impermeable. Cierre seguro. Tamaño 9" X 3.5". Conteniendo 1 cepillo dental de cerdas suaves a medias y pasta dental fluorada, 32 gr.	20 días			Muestra	90%
43	150	Solución germicida	Solución para desinfección en frío (Cloruro de Benzalconio, Nonil Phenol, Nitrito de Sodio). Frasco x 16oz	20 días			Muestra	90%
44	73	Material restauracion intermedia	Cemento para obturaciones provisionales a base de óxido de zinc y eugenol reforzado con polímeros. Para restauraciones temporales. Set polvo/liquido (40 gr. polvo + 14ml. liquido).	20 días			Muestra	90%